

令和5年度 交通安全施設整備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和5年度対応状況						回答理由	
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要		
1	盛	権現堂	16-17	新沼おけや前	県道230号線	ガードレールが損壊しているため	ガードレールの復旧 (一部破損・全部破損)	県土木センター	○							【県土木セ】復旧済です。
2	盛	権現堂	2-14	空家付近	市道宇津野沢権現堂線	柿ノ木沢線からの走行車両を視認しづらく、カーブミラーだけでは不十分なため	一時停止標識の設置	警察						○		【警察】道路環境から設置困難です。
3	盛	権現堂	2-1		市道権現堂2号線	一時停止線が薄くなっているため	一時停止線の引き直し	警察				○				【警察】補修対応予定です。
4	盛	権現堂	2-1		市道権現堂2号線	現状の標識の高さが、ドライバーの目線より高いため	一時停止標識の高さの引き下げ	警察						○		【警察】視認性に支障ありません。
5	盛	御山下	6	御山下公園北側	市道御山下3号線	転落や大雨で増水した際に危険	ガードレールの設置	市建設課							○	要望箇所は民地(空地)であるため、施設設置不可です。市道に面した部分についてはガードレール整備済みとなっています。
1	大北	地ノ森	37-25		市道地ノ森野々田線と市道地ノ森7号線の交差点	豪雨時に冠水するため	側溝の構造変更	市建設課		○						R5年度内完了予定です。
2	大北	地ノ森	24-14 45-20	東北電気保安協会(衛)マルワ商店付近	市道地ノ森野々田線	区画線が薄れているため	区画線の再設置	市建設課		○						R5年度内完了予定です。
3	大北	地ノ森	42-15	八木又商店ガソリンスタンド付近	市道地ノ森7号線	見通しが悪く歩道延長上に車両が突き出すため	一時停止標識の設置 一時地視線の設置	警察						○		【警察】道路環境から設置困難です。
4	大北	赤沢	14-7		市道大船渡北小学校線	児童の往来が多いため	横断歩道の設置	警察						○		【警察】道路環境から設置困難です。
5	大北	赤沢	17-1	市営住宅上山団地付近	市道大船渡北小学校線	ガードレールのネジ(部品)欠損	ネジ(部品)の取り付け	市建設課		○						R5年度内完了予定です。
6	大北	赤沢	17-2		市道大船渡北小学校線	道路に面している民家の擁壁が破損しており危険	擁壁の補修の働きかけ(公共機関から)									※当点検の対象外案件です。 一関係課へ情報提供済みです。
7	大北	上山	1-1	タケノ文具店前歩道橋	国道45号線	老朽化により危険	歩道橋の修繕	南三陸沿岸国道事務所			○					【三国】現在施工方法検討中であり、遅くとも年度内(3月31日まで)に実施予定です。
8	大北	新田	40-5	只野旅館付近	市道新田1号線と市道新田4号線の交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課						○		カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難です。新規・継続要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。
9	大北	新田	41-15	NTT大船渡ビル前	県道230号線	住民の往来が多いため	横断歩道の設置	警察							○	現地視察時、出席者にて協議した結果、設置不要と判断しました。
10	大北	台	14-1		市道台1号線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課						○		設置要望箇所が一般住宅出入り口付近であるため、設置位置について地域内で合意形成が図られている場合は優先的に設置を検討します。
1	大南	明神前	7-1		市道野々田7号線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課		○						R5年度内完了予定です。
2	大南	明神前	7-1		市道野々田7号線	側溝蓋がないため危険	蓋の設置	市建設課			○					修繕を実施予定です。 修繕については交通安全施設の趣旨と異なるため、地区要望等での要望や損傷箇所の通報をお願いします。
3	大南	明神前	8-1		市道野々田7号線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課			○					R5年度内完了予定です。
4	大南	明神前	13-5	田中橋付近	市道山馬越線	雨水が溜まりやすく危険	道路の補修	市建設課			○					昨年度に引き続き、修繕を実施予定です。 修繕については交通安全施設の趣旨と異なるため、地区要望等での要望や損傷箇所の通報をお願いします。
5	大南	笹崎	55-6		国道45号線	小中学生の登下校中の避難時に、避難場所を明確にし、安全に避難できるようにするため	避難場所案内看板の設置									※当点検の対象外案件です。 一関係課へ対応依頼済みです。
6	大南	永沢	19-1	鎌田水産製氷工場付近	県道丸森権現堂線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	市建設課							○	現地視察時、出席者にて協議した結果、設置不要と判断しました。
1	末崎	石浜	44-10	船河原地域公民館付近	主要地方道大船渡広田陸前高田線と市道船河原石浜線の交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	市建設課				○				R5年度中対応予定です。
2	末崎	高清水	117-1	八幡神社付近	市道高清水鶴巻線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課			○					R5年度内完了予定です。
3	末崎	泊里	47		県道碓石海岸線と市道泊里7号線の交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課						○		カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難です。新規・継続要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。

令和5年度 交通安全施設整備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和5年度対応状況						回答理由	
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要		
4	末崎	平林	72-13	末崎中学校前	市道平林大田線	夜間は暗いため危険	街路灯の設置	市建設課							○	通常、各地域において防犯灯配布事業への要望をお願いしておりますが、要望者が中学校であり、当該事業の対象になっていないため、教育委員会へのご相談をお願いします。
5	末崎	山岸 ～ 大浜	122 ～ 204-5		県道基石海岸線 新設部分(平～基石)	夜間は暗いため危険	街路灯・防犯灯の設置 (50m間隔で)	市建設課							○	通常、各地域において防犯灯配布事業への要望をお願いしておりますが、要望者が小中学校であり、当該事業の対象になっていないため、教育委員会へのご相談をお願いします。
6	末崎	石浜 ～ 平林	23 ～ 104-1		主要地方道大船渡広田陸前高田線 新設部分(船河原～平)	夜間は暗いため危険	街路灯・防犯灯の設置	県土木センター	○							【県土木セ】道路照明灯3基設置済です。
1	赤崎	大洞	37-16		市道大洞8号線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課 (設置)建設課		○						R5年度内完了予定です。
2	赤崎	大洞	37-45		市道大洞8号線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課 (設置)建設課		○						R5年度内完了予定です。
3	赤崎	大洞	65-6		市道大洞2号線	ガードレールがなく危険	ガードレールの設置	市建設課							○	現場説明のとおり、カーブの内側であり転落の可能性が低いこと、道路と宅地との落差が設置基準未満であるため、現状では設置不可です。今後事故等の発生状況に応じて検討します。
4	赤崎	山口	8-4	赤崎小学校前	主要地方道大船渡綾里三陸線	横断歩道に気づきにくい	横断歩道標識の大型化	警察							○	【警察】横断歩道を移設済みです。現状位置で様子見とします。
5	赤崎	山口	8-4	赤崎小学校前	主要地方道大船渡綾里三陸線	横断歩道に気づきにくい	横断歩道の注意喚起看板、通学路の注意喚起看板	県土木センター	○							【県土木セ】設置済です。
6	赤崎	山口	8-4	赤崎小学校前	主要地方道大船渡綾里三陸線	以前より道幅が広く、スピードが上がっている車が多く危険	押しボタン式信号機の設置	警察							○	【警察】横断歩道を移設済みです。現状位置で様子見とします。
7	赤崎	山口	8-4	赤崎小学校前 (赤崎駐在所向かい)	主要地方道大船渡綾里三陸線	手すりがなく危険	手すりの設置	県土木センター	○							【県土木セ】設置済です。
8	赤崎	後ノ入	73-7	グループホーム後ノ入手前右側	市道後ノ入線	既存のカーブミラーの腐食、劣化	カーブミラーの修繕	市建設課			○					修繕を実施予定です。 修繕については交通安全施設の趣旨と異なるため、地区要望等での要望や損傷箇所の通報をお願いします。
9	赤崎	大立	5-19	永浜地域公民館付近の丁字路	主要地方道大船渡綾里三陸線	見通しが悪く、交通量が多いため危険	横断歩道又はグリーンベルト	警察						○	【警察】昨年と同じく、道路環境から設置困難です。	
10	赤崎	大立	68-18	永浜地域公民館付近	主要地方道大船渡綾里三陸線	見通しが悪く、交通量が多いため危険 昨年「歩行者注意」の路面標示はされたが、看板設置も希望	看板	県土木センター	○							【県土木セ】看板設置済みです。
11	赤崎	大立	5-19	永浜地域公民館付近	主要地方道大船渡綾里三陸線	西日によりカーブミラーが見えない	カーブミラーの位置変更	県土木センター	○							【県土木セ】カーブミラーの設置高さを変更済みです。
12	赤崎	清水 ～ 永浜	～ 230	小浦バス停付近	主要地方道大船渡綾里三陸線	横断歩道や歩道がなく危険なので、更なる注意喚起を希望 工事のため危険	看板やのぼりの設置	県土木センター	○							【県土木セ】歩行空間の確保及び看板を新設しました。
13	赤崎	清水	118-5	蛸ノ浦方面と綾里方面に分かれる三叉路	主要地方道大船渡綾里三陸線	交通量が多く危険	横断歩道又はグリーンベルト	警察							○	【警察】昨年と同じく、道路環境から設置困難です。
1	猪川	大野		市道大野線 クリーンセンター奥約2km (昨年は奥約1km)	市道大野線	落石の危険があるため	落石防止措置一式 又は斜面の整備	市建設課		○						法面点検の結果、崩落等の恐れがある箇所については順次対策を実施しています。
2	猪川	大野		市道大野線 クリーンセンター奥約300m (昨年は奥約1km)	市道大野線	急カーブの為すれ違い時危険	拡幅 (昨年は、急カーブの除去も要望)	市建設課		○						法面点検の結果、カーブ区間の法面崩落等の恐れがある箇所については順次対策を実施しています。 単純拡幅については現状待避所が複数あるため、実施予定はありません。
3	猪川	久名畑	125-1	ローソン大船渡猪川店から約3km	市道大野線	夜間は暗いため危険	街路灯の設置	市建設課							○	防犯灯配布事業への要望をお願いします。
4	猪川	久名畑	125-1	ローソン大船渡猪川店付近	国道107号線	交通量が多く危険	横断歩道の設置	警察							○	【警察】道路環境から設置困難です。
5	猪川	久名畑	4-64 ～ 4-22		市道稲子沢線	信号待ちの車が、空き缶・タバコの吸い殻・ゴミなどを捨てるため、付近の民衆が迷惑	ゴミ捨て禁止の看板の設置									※当点検の対象外案件です。 一関係課へ対応依頼済みです。
6	猪川	久名畑	125-1	ローソン大船渡猪川店付近	国道107号線	朝夕の渋滞のため、大野地区方面・千刈方面から国道に入ることが難しい	信号機の設置	警察							○	【警察】道路環境から設置困難です。
7	猪川	久名畑	4-92	岩手三釜ふそう自動車販売店	市道大渡岩角線	道幅が狭く、大型緊急車両が入れない	道路の拡幅	市建設課							○	現場説明のとおり、通常の消防・救急車両は通行可能であり、道路として問題はないと考えられます。 拡幅は抜け道利用が今より増大し、沿線住民の安全通行確保が難しくなる可能性があるため実施しません。
8	猪川	久名畑	125-1 ～ 21-1	ローソン猪川店裏～吉田商会前	市道大冷久名畑線	スピードを出す車両がいて危険	速度規制標識、通学路標識の設置	警察							○	【警察】規制以外の方法を検討してください。

令和5年度 交通安全施設整備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和5年度対応状況						回答理由
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要	
9	猪川	下権現堂	101-1	エヴァホール大海付近	市道下権現堂12号線と市道下権現堂11号線の交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課 (設置)建設課		○					R5年度内完了予定です。
10	猪川	下権現堂	101-1	エヴァホール大海付近	市道下権現堂12号線と市道下権現堂11号線の交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課 (設置)建設課		○					R5年度内完了予定です。
11	猪川	前田	1-3 ~ 1-8	壺屋田耕付近	市道前田下権現堂2号線	道路が陥没しているため	道路改修	市建設課			○				修繕を実施予定です。 修繕については交通安全施設の趣旨と異なるため、地区要望等での要望や損傷箇所の通報をお願いします。
12	猪川	前田	21-8		市道前田1号線と市道前田11号線の交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課 (設置)建設課				○			カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難です。新規・継続要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。
13	猪川	長谷堂	2-46		市道長谷堂富岡線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課 (設置)建設課		○					R5年度内完了予定です。 路線が林道のため、設置後の管理は農林課が実施します。
14	猪川	長谷堂	118-2 118-3		市道中井下欠線	側溝蓋がないため危険	蓋の設置 設置後の段差解消	市建設課				○			早期事業化に向けた国への補助申請を検討中です。
15	猪川	長谷堂	121 ~ 90		市道長谷堂線	歩道がなく危険	蓋の設置(歩道の確保)	市建設課				○			早期事業化に向けた国への補助申請を検討中です。
16	猪川	中井沢	18-3	みちのくクボタ気仙店大船渡出張所付近	主要地方道大船渡綾里三陸線と市道長谷堂線の交差点	通勤時間帯に右折でぎざ渋滞する	右折レーンの設置	市建設課					○		R4の警察との協議の結果、交差点付近の走行速度が上昇し、危険度が増すことが懸念されるため、現時点では実施しません。今後、復興工事後の交通状況を観察しながら必要に応じて検討します。
17	猪川	中井沢	23-1	コナカ大船渡店付近	主要地方道大船渡綾里三陸線と市道中井沢線の交差点	見通しが悪く危険	交差点の改善 右折レーンの設置	市建設課					○		R4の警察との協議の結果、交差点付近の走行速度が上昇し、危険度が増すことが懸念されるため、現時点では実施しません。今後、復興工事後の交通状況を観察しながら必要に応じて検討します。
18	猪川	中井沢	25-1		市道中井沢線	歩道が狭く危険	路肩の整備 (白線による歩道の確保)	市建設課				○			周辺で下水道敷設工事を実施しており、今後舗装の打替え復旧が見込まれることから、その際に区画線を設置する予定です。
19	赤崎 (猪川からの要望)	諏訪前	42-16	佐野契約会館前丁字路	市道諏訪前石橋線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課 (設置)建設課					○		カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難です。新規・継続要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。
1	立根	中野	68-2	下欠橋付近	市道岩釜釜中線	交通量が多く危険	横断歩道の設置	警察			○				【警察】横断歩道新設予定です。
2	立根	宮田	6-2		市道関谷轆轤石線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課 (設置)建設課					○		カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難です。新規・継続要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。
3	立根	猫足	59-6	和村公民館付近	市道釜石沢線	転落の恐れがあり危険	ガードレールの設置	市建設課					○		早期事業化に向けた国への補助申請を検討中です。
4	立根	猫足	59-6	和村公民館付近	市道釜石沢線	転落の恐れがあり危険	ガードレールの設置	市建設課					○		早期事業化に向けた国への補助申請を検討中です。
5	立根	関谷	64-1		市道関谷小林線	側溝蓋がないため危険	蓋の設置	市建設課				○			早期事業化に向けた国への補助申請を検討中です。
6	立根	前谷地	30-5	平田公民館付近交差点	市道上手入口線	見通しが悪く危険	一時停止線の引き直し	警察				○			【警察】補修対応予定です。
7	立根	沼田	42		市道沼田線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課 (設置)建設課					○		カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難です。新規・継続要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。
1	日頃市	舟野	1-3		市道郷道線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課 (設置)建設課	○						R4設置済みです。
2	日頃市	平山	113-4		市道小通線	道路が狭く危険	道路の拡幅	市建設課					○		緊急度、優先度、利用状況に応じて対応を検討しますが、現状拡幅の予定はありません。
3	日頃市	平山	113-4		市道小通線	道路が狭く危険	支障木の伐採	市建設課					○		立木は民地内のものであり、個人所有のため伐採はしません。通行の支障となる枝については、枝払いを実施する場合がありますが、基本的には山林所有者の適切な管理をお願いします。
4	日頃市	下小通	100-1		市道小通線	側溝蓋がないため危険	蓋の設置	市建設課					○		緊急度、優先度、利用状況に応じて対応を検討します。
5	日頃市	平山	22		市道平山小通線	カーブミラーが壊れているため	カーブミラーの修繕	市建設課				○			修繕を実施予定です。 修繕については交通安全施設の趣旨と異なるため、地区要望等での要望や損傷箇所の通報をお願いします。
6	日頃市	藤折	15-2		市道平山小通線	カーブミラーが古く、ほとんど見えないため	カーブミラーの修繕	市建設課				○			修繕を実施予定です。 修繕については交通安全施設の趣旨と異なるため、地区要望等での要望や損傷箇所の通報をお願いします。

令和5年度 交通安全施設整備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和5年度対応状況						回答理由
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要	
7	日頃市	長安寺	3-2 ~ 92-6	杉山組付近～長安寺地域公民館付近	市道小通線	側溝の蓋が老朽化しており危険	蓋の交換	市建設課		○					破損部の交換を順次実施します。
8	日頃市	長安寺	87	長安寺前ゴミステーション付近	市道小通線	カーブミラーが割れているため	カーブミラーの鏡面取替	市建設課			○				修繕を実施予定です。 修繕については交通安全施設の趣旨と異なるため、地区要望等での要望や損傷箇所の通報をお願いします。
9	日頃市	大森	20-2		市道沼川大森線	路面が割れており危険	舗装	市建設課		○					毎年路面修繕と舗装新設を実施中です。 交通安全施設の趣旨と異なるため、地区要望等での要望をお願いします。
10	日頃市	蛭潟	21-2		市道永井線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課		○					R5年度内完了予定です。
11	日頃市	田代屋敷	38-5	田代屋敷バス停付近	国道107号線と市道田代屋敷線の交差点	交通量が多く危険	歩道の設置	県土木センター				○			現在調査中です。
1	綾里	ハケ森	79-2		市道石浜東線	夜間は暗いため危険	防犯灯の設置	市建設課						○	防犯灯配布事業への要望をお願いします。
2	綾里	ハケ森	85-1 ~ 79-2		市道石浜東線	道路が狭く危険	道路の拡幅	市建設課				○			早期事業化に向けた国への補助申請を検討中です。
3	綾里	石浜	24-5~		市道石浜東線	決壊の恐れがあるため	石浜川の川底補修	市建設課		○					毎年修繕を実施中です。R5も一部区間補修実施済みです。
4	綾里	石浜	12-5		市道石浜東線	決壊の恐れがあるため	砂防ダムの整備	県土木センター						○	【県土木セ】関係機関へ情報提供しました。
1	越喜来	小泊	47-4		市道三陸駅小泊線	側溝に泥などが溜まるため	蓋の設置	市建設課						○	交通安全施設の趣旨と異なるため、地区要望等での要望をお願いします。
2	越喜来	小泊	1-1	術道下漁業泊網干場付近	市道三陸駅小泊線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	道路管理者外					○		本要望につきましては、直接市水産課へ要望していただきますようお願いいたします。
3	越喜来	小泊	135-2	今野理容店前	市道三陸駅小泊線	道路が陥没しているため	道路改修	市建設課		○					修繕を実施予定です。 修繕については交通安全施設の趣旨と異なるため、地区要望等での要望や損傷箇所の通報をお願いします。
4	越喜来	鳥頭	122-20 ~ 267		市道大塩線	側溝蓋がないため危険	側溝の改良	市建設課			○				通行の安全確保のための蓋掛けについては順次対応可能ですが、側溝入れ替えは予定していません。
5	越喜来	仲崎浜	119-19	椎茸栽培施設付近	市道大塩線	側溝から雨水があふれ、民家への流水のおそれや、一般車両の通行に支障がある	側溝の改良または路面の補修	市建設課		○					工事の財源確保に向け準備中です。
6	越喜来	東崎浜	125-1		市道鳥ノ木沢線と崎浜川の交差点付近	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課		○					R5年度内完了予定です。
7	越喜来	鬼沢	90	鬼沢地区集会所前	市道鬼沢小南線		カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課		○					R5年度内完了予定です。
8	越喜来	南嶺	81		市道長洞線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課				○			カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難です。新規・継続要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。
9	越喜来	肥ノ田	39-1		市道根城線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課				○			カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難です。新規・継続要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。
10	越喜来	小出	36-1	越喜来小学校付近	市道越喜来小学校線	見通しが悪く危険	横断注意喚起を促す看板等の設置(昨年度は、横断歩道設置を要望)	警察					○		【警察】横断歩道は設置困難です。
11	越喜来	小出	36-1	越喜来小学校付近	市道越喜来小学校線	歩道に亀裂や盛り上がりがあり、危険	歩道の修繕	市建設課			○				修繕を実施予定です。 修繕については交通安全施設の趣旨と異なるため、地区要望等での要望や損傷箇所の通報をお願いします。
12	越喜来	小出	36-1	越喜来小学校階段横 斜面	市道越喜来小学校線	法面が崩れており危険	法面の整備	市建設課				○			対策検討予定です。 修繕については交通安全施設の趣旨と異なるため、地区要望等での要望や損傷箇所の通報をお願いします。
13	越喜来	前田	41	旧越喜来中学校付近	市道吉野線	道路が狭く、見通しも悪く危険	道路の拡幅	市建設課			○				現地説明を受けた結果、路肩の堆積土砂撤去の要望であったことから、土砂撤去を実施予定です。
14	越喜来	小出	153-3		市道河内線	木々が生い茂り、通行の妨げになっている	支障木の伐採	市建設課				○			市有地の立木については伐採を含め適切な処理を検討します。通行の支障となっている枝払いを実施します。民有地については山林所有者の適切な管理をお願いします。
15	越喜来	所通	52-2	三陸葬祭社付近	市道河内線	木々が生い茂り、通行の妨げになっている	支障木の伐採	市建設課						○	市有地の立木については伐採を含め適切な処理を検討します。通行の支障となっている枝払いを実施します。民有地については山林所有者の適切な管理をお願いします。

令和5年度 交通安全施設整備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和5年度対応状況						回答理由	
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要		
16	越喜来	所通	52-2	三陸葬祭社付近	市道河内線	側溝から雨水があふれ、民家への流水のおそれがある	側溝の整備	市建設課							○	国道の側溝であるため、国道維持出張所へ対応を依頼します。
17	越喜来	所通	52-2	三陸葬祭社付近	市道河内線	道路が陥没しているため	舗装	市建設課		○						適時修繕を実施です。修繕については交通安全施設の趣旨と異なるため、地区要望等での要望や損傷箇所の通報をお願いします。
1	吉浜	扇洞	10-7		市道吉浜中学校線	金網が破れており危険	金網の修繕	市建設課	○							R5年度完了です。
2	吉浜	扇洞	161-16		市道吉浜中学校線	金網が破れており危険	金網の修繕	市建設課	○							R5年度完了です。
3	吉浜	扇洞	160-3		市道扇洞開拓地線	漏水があるため	漏水箇所の特定、整備	市建設課		○						R5年度内完了予定です。
4	吉浜	扇洞	52-10		市道扇洞線	立木の枝が防犯灯を覆っているため	支障木の伐採	道路管理者外						○		民地内の立木と思われるため、所有者および地元での対応をお願いします。
5	吉浜	大野	99-2		市道大窪線	法面が崩れており危険	法面の整備	市建設課 南三陸沿岸国道事務所		○						R5年度内完了予定です。
6	吉浜	大野	99-2		市道大窪線	法面が崩れており危険	法面の整備	市建設課 南三陸沿岸国道事務所		○						R5年度内完了予定です。
7	吉浜	大野	99-2		市道大窪線	法面が崩れており危険	法面の整備	市建設課 南三陸沿岸国道事務所		○						R5年度内完了予定です。