

令和6年度 交通安全施設整備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和6年度対応状況						回答理由
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要	
1	盛	柿ノ木沢	13-5		市道宇津野沢権現堂線	見通しが悪く危険	支障木の伐採	市建設課	○						【市建設課】市職員による直営作業により対応済みです。
1	大北	地ノ森	26-36	地ノ森一区公民館付近	市道地ノ森11号線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課				○			【市建設課】カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難であるため、新規・継続の要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。
2	大北	赤沢	18-8	ハローワーク大船渡付近	市道大船渡北小学校線、大船渡測候所線、大船渡北小学校前線の交差点	歩行者及び車両の往来が多く危険	停止線または指導停止線の設置	警察				○			【警察】検討中 (一時停止を設置するならば、ハローワーク側だが、周辺交通量を調査の上で対応)
3	大北	赤沢	18-8	ハローワーク大船渡付近	市道大船渡北小学校線、大船渡測候所線、大船渡北小学校前線の交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課				○			【市建設課】カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難であるため、新規・継続の要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。
4	大北	赤沢	16-4	上山公民館付近	市道野々田川口橋線	速度超過の車両が多く危険	速度規制標識の設置	警察			○				【警察】標識設置箇所について検討中 (※R8年9月1日から中央線なしは30km規制になるので、そこを含め検討)
5	大北	新田	40-5	只野旅館付近	市道新田1号線と市道新田4号線の交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課						○	【市建設課】隅切りがあり、直接目視での安全確認が可能であることから、法令に定められた通行を行えば危険が除去できるため、カーブミラーの設置は不要と考えます。
6	大北	台	14-1	台公園付近	市道台1号線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課				○			【市建設課】カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難であるため、新規・継続の要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。
7	大北	茶屋前	164-8	岩手銀行大船渡支店付近	市道茶屋前山馬越線	車両の往来が激しく危険	横断歩道の設置	警察						○	【警察】必要性が低い (現状横断歩道が設置されており、更に追加するほどの交通量は認められない)
8	大北	台	13-14	大船渡労働基準監督署付近	市道台1号線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課						○	【市建設課】「一時停止」がある交差点では、停止線で一時停止した後、徐行して交差点に進入するのが原則です。また、カーブミラーだけを注視することにより、本来実施すべき一時停止や徐行をせずに交差点に進入することで、事故を誘発、交通ルール無視を助長してしまうケースがあるため、当該箇所には、カーブミラーを設置しません。
9	大北	山馬越	188	大船渡病院付近	市道田茂山明神前線	児童の往来があり危険	横断歩道の設置	警察			○				【警察】検討中 (小学校の通学路であること、大船渡病院への車両、歩行者を考慮し交通量を調査した上で対応)

令和6年度 交通安全施設整備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和6年度対応状況						回答理由
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要	
10	大北	上山	1-1	タケノ文具店前歩道橋	国道45号線	老朽化により危険	歩道橋の修繕	南三陸沿岸国道事務所		○					【三国】歩道橋の舗装と階段部の補修を実施しました。排水管については年度内に補修を実施予定です。
1	大南	明神前	11-1	菊田外科泌尿器科付近	市道野々田川口橋線及び明神前3号線のT字路	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課		○					【市建設課】道路幅員が狭く、また、民地内の塀や家屋により見通しが確保できないため、設置の必要性が高いと判断されたことから、令和6年度の道路・河川等維持補修事業で設置します。
2	大南	笹崎	101-2		市道笹崎下船渡線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課						○	【市建設課】現地には既存のカーブミラーが設置済みであり、現在の大きさでも対向車等の見通しが可能であり、機能的に問題がないことから、大型のカーブミラーの設置は不要と考えます。
3	大南	笹崎	101-2		市道笹崎下船渡線	車両の往来が激しく危険	規制看板の設置(徐行)	警察						○	【警察】必要性が低い(道路環境から設置の必要性が低い)
4	大南	永沢	28-7 ～ 28-10	ロマン ～ (有)氏家プロパン付近	国道45号線	車両の往来が激しく危険	ガードレールの設置	南三陸沿岸国道事務所				○			【三国】来年度以降、対応を検討します。
1	末崎	泊里	47		県道碁石海岸線と市道泊里7号線の交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課				○			【市建設課】カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難であるため、新規・継続の要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。
2	末崎	峯岸	42-4	看板「峰岸公民館入口」付近	県道38号線	夜間は暗いため危険	街路灯の設置	県土木センター				○			【県土木セ】以前に要望頂いた箇所は、設置済です。
3	末崎	石浜	51-4		市道丸森石浜線	車両の衝突が多く危険	ガードレールの設置	市建設課		○					【市建設課】令和6年度の道路・河川等維持補修事業で設置します。
4	末崎	船河原	7-6	船河原橋付近	市道丸森石浜線	破損のため	ガードレールの修繕	市建設課	○						【市建設課】丸森石浜線ガードレール修繕業務により、令和6年7月に修繕済みです。
5	末崎	平林	48-29	小野寺電気付近	市道平林線及び平林6号線のT字路	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課				○			【市建設課】カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難であるため、新規・継続の要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。

令和6年度 交通安全施設整備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和6年度対応状況						回答理由
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要	
1	赤崎	大立	5-19	永浜地域公民館付近	主要地方道大船渡綾里三陸線	西日によりカーブミラーが見えないため	カーブミラーの位置変更	県土木センター	○						【県土木セ】R5年度に対応済です。
2	赤崎	永浜	111-6	(株)互洋大船渡マリーナ付近	市道細浦3号線及び細浦4号線の交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課						○	【市建設課】見通しがよく、直接目視での安全確認が可能であることから、カーブミラーの設置は不要と考えます。 点検の際にお話を伺ったところ、問題となっているのは、事業者の大型車が停車中に見通しが悪くなる、又、大型車が急に出てくるといった事情であることから、地域から事業者に対し注意を促すべきと考えます。
3	赤崎	大立	5-19	永浜地域公民館付近丁字路	主要地方道大船渡綾里三陸線	見通しが悪く、交通量が多いため危険	看板の追加設置	県土木センター	○						【県土木セ】R5年度に対応済です。
4	赤崎	清水 ～ 永浜	～ 230	小浦バス停付近	主要地方道大船渡綾里三陸線	横断歩道や歩道がなく危険なので、更なる注意喚起を希望 工事中的ため危険	看板やのぼりの設置	県土木センター	○						【県土木セ】R5年度に対応済です。
5	赤崎	清水	118-5	蛸ノ浦方面と綾里方面に分かれる三叉路	主要地方道大船渡綾里三陸線	交通量が多く危険	横断歩道又はグリーンベルト	警察					○		【警察】昨年と同じく、道路環境から設置困難
6	赤崎	外口	86	長崎担い手センター付近	市道蛸ノ浦合足線、長崎5号線、外口2号線の交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課		○					【市建設課】急な内カーブであり、見通しが確保できないため、設置の必要性が高いと判断されたことから、令和6年度の道路・河川等維持補修事業で設置します。
1	猪川	久名畑	125-1	ローソン大船渡猪川店付近	国道107号線	朝夕の渋滞のため、大野地区方面・千刈方面から国道に入ることが難しい	信号機の設置	警察					○		【警察】昨年と同じく道路環境から設置困難
2	猪川	久名畑	125-1 ～ 21-1	ローソン猪川店裏～吉田商会前	市道大冷久名畑線	スピードを出す車両がいて危険	速度規制標識、通学路標識の設置	警察					○		【警察】昨年と同じく、規制以外の方法を検討してください (道路環境上、設置困難、R8年9月1日から中央線なしは30km規制になるので、それを踏まえ)
3	猪川	久名畑	4-92	岩手三菱ふそう自動車販売脇	市道大渡岩角線	道幅が狭く、大型緊急車両が入れない	道路の拡幅	市建設課					○		【市建設課】令和5年度と同じ回答となりますが、通常の消防・救急車両は通行可能であり、道路として問題はないと考えられます。拡幅は抜け道利用が今より増大し、沿線住民の安全通行確保が難しくなる可能性があるため実施しません。

令和6年度 交通安全施設整備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和6年度対応状況						回答理由
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要	
4	猪川	下権現堂	2-10	千葉力商店付近	県道9号線及び市道前田下権現堂1号線の交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課				○			【市建設課】点検の際にお話を伺ったところ、朝夕の渋滞時に、市道から県道(赤崎方面)に右折する際、渋滞車両に視界が遮られるとのことであったが、カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難であるため、新規・継続の要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。
5	猪川	下権現堂	101-1 102-12	エヴァホール大海付近	県道9号線及び市道前田下権現堂11号線の交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課				○			【市建設課】上記と同じく、朝夕の渋滞時に、市道から県道(赤崎方面)に右折する際、渋滞車両に視界が遮られるとのことであり、また、ろくろ石橋の欄干により視界が遮られるとのことであった。ろくろ石橋については、現在、耐震・補修工事を実施中であり、欄干の形状等により、見通しが改善される可能性があることから、工事が終了するまで経過観察とします。
6	猪川	下権現堂	105-2	ヤマト運輸大船渡リ アスセンター付近	市道合同庁舎前線及び市道前田1号線のT字路	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課						○	【市建設課】「一時停止」がある交差点では、停止線で一時停止した後、徐行して交差点に進入するのが原則です。また、カーブミラーだけを注視することにより、本来実施すべき一時停止や徐行をせずに交差点に進入することで、事故を誘発、交通ルール無視を助長してしまうケースがあるため、当該箇所には、カーブミラーを設置しません。
7	猪川	前田	6-1 他	大船渡地区合同庁舎付近	市道合同庁舎前線他	見えかかっているため	一時停止線の引き直し	警察	○						【警察】対応済み (対応出来ていない箇所は、令和7年度に対応予定)
8	猪川	轆轤石	44-5	いかわこども園付近	市道猪川保育園線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課						○	【市建設課】猪川保育園線は、生活道路の幅員(5.0m以上)を満たし、かつ、歩道も整備されています。 点検の際にお話を伺ったところ、問題となっているのは、いかわこども園の送り迎えの車両がスピードを出し過ぎていることであり、地域からこども園に対し注意を促すべきと考えます。 以上から、カーブミラーの設置は不要と考えます。
9	猪川	轆轤石	51	(有)佐藤印刷付近	県道9号線及び市道長坂線のT字路	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課		○					【市建設課】道路幅員が狭く、また、民地内の塀や家屋により見通しが確保できないため、設置の必要性が高いと判断されたことから、令和6年度の道路・河川等維持補修事業で設置します。
10	猪川	富岡	115-1		市道富岡線と市道中井下欠線の交差点	通行の不便さを解消するため	一時停止線の移動	警察		○					【警察】現在対応中
11	猪川	富岡	65		市道富岡線	車両のすれ違いが困難	橋の拡幅または歩道橋の設置	市建設課			○				【市建設課】事業化に向けて、国に対し補助金を申請中です。(交通安全対策補助制度(通学路緊急対策))

令和6年度 交通安全施設整備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和6年度対応状況						回答理由
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要	
12	猪川	富岡 ～ 長谷堂	88-7 ～		市道長谷堂富岡線	生活道路のため	道路の舗装	市建設課				○			【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望への記載をお願いします。(R7予算要望に記載あり) なお、緊急度・優先度を考慮しながら計画的な整備を検討するが、早期の整備は難しいことから、適切な維持管理に努めます。
13	猪川	長谷堂	121 ～ 90	中井・下欠線、長谷堂線の交差点～長谷堂東団地入口	市道長谷堂線	歩道がなく危険	蓋の設置(歩道の確保)	市建設課			○				【市建設課】事業化に向けて、国に対し補助金を申請中です。(交通安全対策補助制度(通学路緊急対策))
14	猪川	長谷堂	118-2 118-3		市道中井下欠線	側溝蓋がないため危険	蓋の設置 設置後の段差解消	市建設課			○				【市建設課】事業化に向けて、国に対し補助金を申請中です。(交通安全対策補助制度(通学路緊急対策))
15	猪川	中井沢	23-1	コナカ大船渡店付近	主要地方道大船渡綾里三陸線と市道中井沢線の交差点	見通しが悪く危険	交差点及び橋の欄干部の改善	県土木センター					○		【県土木セ】河川管理にも影響があり、早々に対応する事は困難な状況です。
16	猪川	中井沢	61-2 63-9		市道八幡道	車両のすれ違いが困難	通学路の拡幅	市建設課				○			【市建設課】用地・補償への協力の見通しがあるものの、市内には道路改良を要する箇所が多数あることから、各地区からの要望等を基に、緊急度・優先度を考慮の上、検討を行います。(R7予算要望に記載あり)
17	猪川	善蔵敷	26-2			歩道が狭く危険	路肩の整備 (白線による歩道の確保)	市建設課			○				【市建設課】下水道事業において実施する舗装本復旧工事において、区画線の設置を予定しています。
18	赤崎 (猪川からの要望)	諏訪前	42-16	佐野契約会館前丁字路	市道諏訪前石橋線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課						○	【市建設課】隅切りがあり、直接目視での安全確認が可能であることから、法令に定められた通行を行えば危険が除去できるため、カーブミラーの設置は不要と考えます。
1	立根	沼田	42		市道沼田線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課						○	【市建設課】左側の見通しの悪さを補助するカーブミラーが既に設置済みであり、又、右側については視界を遮るものがなく見通しが非常に良いことから、カーブミラーの設置は不要と考える。
2	立根	猫足	59-6	和村公民館付近	市道釜石沢線	転落の恐れがあり危険	ガードレールの設置	市建設課	○						【市建設課】釜石沢線のガードレール設置については、今年度、整備を実施済みです。
3	立根	関谷	64-1		市道関谷小林線	側溝蓋がないため危険	蓋の設置	市建設課		○					【市建設課】関谷小林線の側溝改修については、今年度、整備を実施中です。

令和6年度 交通安全施設整備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和6年度対応状況						回答理由
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要	
4	立根	宮田	77-14	宮田橋交差点	公衆用道路及び市道岩脇萱中線の交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課						○	【市建設課】私道と市道の交差点であり、利用者や受益者が限定されるため、市では設置しません。
5	立根	宮田	6-2		公衆用道路及び市道関谷轆轤石線のT字路	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課						○	【市建設課】私道と市道の交差点であり、利用者や受益者が限定されるため、市では設置しません。
1	日頃市	下宿	9	(有)CS付近	県道193号	道路下からの漏水あり	側溝の改修	県土木センター				○			【県土木セ】漏水箇所等を調査します。
2	日頃市	中板用	48	板用地域公民館付近	国道107号線	転落の恐れがあり危険	ガードレールの設置	市建設課			○				【市建設課】令和6年度の道路・河川等維持補修事業で設置予定です。
3	日頃市	坂本沢	13-2	「椿の里」看板付近	国道107号線	転落の恐れがあり危険	歩道及びガードパイプの修繕	県土木センター			○				【県土木セ】事故原因者にて補修予定です。
4	日頃市	大森	20-2		市道沼川大森線	路面が剥がれており危険	舗装の修繕	市建設課		○					【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望への記載をお願いします。(R7予算要望に記載あり) なお、穴ぼこ等の路面損傷については、道路・河川等維持補修事業で修繕対応を継続していきます。
5	日頃市	大森	20-2		市道沼川大森線	雨天後悪路になり危険	道路の舗装	市建設課		○					【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望への記載をお願いします。(R7予算要望に記載あり) なお、路面舗装については、道路・河川等維持補修事業で継続していきます。
6	日頃市	田代屋敷	38-5	田代屋敷交差点付近	国道107号線	凍結の可能性があり危険	道路排水の整備	県土木センター				○			【県土木セ】電柱が近接しており、電柱移設等が必要になる可能性もある事から、調査に時間を要しています。
7	日頃市	田代屋敷	38-5	田代屋敷交差点付近	国道107号線 県道180号線	車両の往来が多く危険	押しボタン式信号機の設置	警察					○		【警察】設置困難 道路環境上設置場所なし
8	日頃市	田代屋敷	38-5	田代屋敷交差点付近	国道107号線 県道180号線	車両の往来が多く危険	押しボタン式信号機の設置または歩道の整備	警察 県土木センター				○ 県	○ 警察		【県土木セ】電柱が近接しており、電柱移設等が必要になる可能性もある事から、調査に時間を要しています。 【警察】設置困難 道路環境上設置場所なし

令和6年度 交通安全施設整備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和6年度対応状況						回答理由
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要	
9	日頃市	田代屋敷	38-5	田代屋敷バス停付近	国道107号線 県道180号線	交通量が多く危険	歩道の設置	県土木センター				○			【県土木セ】電柱が近接しており、電柱移設等が必要になる可能性もある事から、調査に時間を要しています。
10	日頃市	石橋		石橋公民館付近	県道180号線	崩落の可能性があり危険	法面の整備	県土木センター		○					【県土木セ】パトロールの重点箇所とし、観測していきます。
11	日頃市	石橋	11-3 ～ 73-1		石橋1号線	溝や地盤沈下発生	舗装の修繕	市建設課		○					【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望への記載をお願いします。(R7予算要望に記載あり) なお、穴ぼこ等の路面損傷については、道路・河川等維持補修事業で修繕対応を継続していきます。
12	日頃市	上鷹生	14-8	石屋商店付近	市道鷹生下甲子線及び舟野線の交差点	車両の飛び出しがあり危険	一時停止標識の設置	警察 市建設課			○ 建設			○ 警察	【警察】必要性が低い(交通量少なく、通過交通が付近住民のため、同人たちに対する規制となってしまう) 【市建設課】注意喚起のため、令和6年度の道路・河川等維持補修事業でドットラインを設置予定です。
13	日頃市	下宿	9	(有)CS付近	県道193号	車両の往来が多く危険	ガードレールの設置	県土木センター					○		【県土木セ】歩車道境界が整備済で早々に対応する事は困難な状況です。
14	日頃市	舟野	1-3		市道郷道線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課	○						【市建設課】令和4年度の道路・河川等維持補修事業で設置済みです。
15	日頃市	平山	113-4		市道小通線	路面が剥がれており危険	舗装の修繕	市建設課		○					【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望への記載をお願いします。(R7予算要望に記載なし) なお、穴ぼこ等の路面損傷については、道路・河川等維持補修事業で修繕対応を継続していきます。
16	日頃市	下小通	100-1		市道小通線	夜間は暗いため危険	街灯の設置	市建設課						○	【市建設課】当該箇所については、既に防犯灯が設置済みです。 なお、市では、各地域等を対象に要望調査を実施し、その結果を踏まえ、灯具の配布のみを行っています。
17	日頃市	下小通	100-1		市道小通線	側溝蓋がないため危険	蓋の設置	市建設課				○			【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望への記載をお願いします。(R7予算要望に記載あり) なお、市内には側溝整備を要する箇所が多数あることから、各地区からの要望等をもとに、緊急度、優先度を考慮のうえ、検討を行います。
18	日頃市	中板用	45-8	開発運輸(株)付近	国道107号線	路面に凹凸があり危険 夜間は暗いため危険	舗装の修繕 街灯の設置	県土木センター	○						【県土木セ】水道管管理者へ情報提供済です。

令和6年度 交通安全施設整備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和6年度対応状況						回答理由
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要	
19	日頃市	関谷	27	五葉山神社付近	市道関谷下谷線及び五葉橋線の交差点	車両の往来が多く危険	歩道の整備	市建設課			○				【市建設課】点検の際にお話を伺ったところ、問題となっているのは、道路の優先関係が分かりにくいとのことであったことから、注意喚起のため、令和6年度の道路・河川等維持補修事業でドットラインを設置予定です。
1	綾里	平館	21	綾里小学校付近	県道9号線	横断歩道の白線が見えない	横断歩道の補修	警察	○						【警察】対応済み
1	越喜来	仲崎浜	119-19	椎茸栽培施設付近	市道大塩線	側溝から雨水があふれ、民家へ流入するおそれがある	側溝の改良または路面の補修	市建設課			○				【市建設課】事業化に向けて、国に対し補助金を申請中です。（防災・安全交付金）
2	越喜来	烏頭	122-20 ～ 267	ベイサイド46付近～	市道大塩線	側溝蓋がないため危険	側溝の改良	市建設課			○				【市建設課】令和5年度と同じ回答となりますが、通行の安全確保のための蓋掛けについては順次対応可能ですが、側溝入れ替えは予定していません。
3	越喜来	大平	105-2		市道崎浜横断線及び袖の沢線のT字路	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	（要望取りまとめ）市民環境課（設置）建設課						○	【市建設課】隅切りがあり、直接目視での安全確認が可能であることから、法令に定められた通行を行えば危険が除去できるため、カーブミラーの設置は不要と考えます。
4	越喜来	仲崎浜	87	墓地付近	市道崎浜横断線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	（要望取りまとめ）市民環境課（設置）建設課						○	【市建設課】交通安全施設点検において、私有地の草木を伐採することで見通しが確保できるとの結論に至った。 地域から土地所有者に交渉し、対応いただきたい。
5	越喜来	大平他	40-1 他		市道大塩線	対向車線にはみ出しており危険	支障木の伐採	市建設課		○					【市建設課】沿道竹木等の管理は樹木の所有者が行うものであり、これらが原因で自動車や歩行者等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがありますので、沿道竹木等の適正な管理をお願いします。 なお、風雨等により道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者において剪定又は伐採し、道路の交通安全確保を行いますのでご理解をお願いします。
6	越喜来	小出	16	旧越喜来中学校裏付近	市道合野線及び前田小出線の交差点	倒木の可能性があります危険	支障木の伐採	市建設課		○					【市建設課】沿道竹木等の管理は樹木の所有者が行うものであり、これらが原因で自動車や歩行者等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがありますので、沿道竹木等の適正な管理をお願いします。 なお、風雨等により道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者において剪定又は伐採し、道路の交通安全確保を行いますのでご理解をお願いします。

令和6年度 交通安全施設整備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和6年度対応状況						回答理由
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要	
7	越喜来	前田	64～89	仲区公民館付近～	市道沖田シミア沢線	老朽化により危険	側溝の整備	市建設課				○			【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望への記載をお願いします。(R7予算要望に記載なし) なお、市内には側溝整備を要する箇所が多数あることから、各地区からの要望等をもとに、緊急度、優先度を考慮のうえ、検討を行います。
8	越喜来	杉下	24	ド根性ポプラ広場付近	県道209号線	車の往来が多く危険	横断歩道の設置	警察						○	【警察】必要性が低い (現状横断者が認められない、横断者を保護する歩道がない)
9	越喜来	肥ノ田	30	三陸駅前交差点付近	県道9号線	歩行者の往来が多く危険	横断歩道の設置	警察						○	【警察】必要性が低い (現状横断者が認められない、周辺環境が変化し歩行者の往来が増加するようなら検討)
10	越喜来	小出	59-367	越喜来浄水場付近	市道猪の頭線	歩行者転倒の恐れがあり危険	道路の修繕	市建設課				○			【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望への記載をお願いします。(R7予算要望に記載なし) なお、緊急度・優先度を考慮しながら計画的な整備を検討するが、早期の整備は難しいことから、適切な維持管理に努めます。
11	越喜来	小出所通	15352-2	三陸葬祭社付近	市道河内線	木々が生い茂り、通行の妨げになっている	支障木の伐採	市建設課		○					【市建設課】沿道竹木等の管理は樹木の所有者が行うものであり、これらが原因で自動車や歩行者等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがありますので、沿道竹木等の適正な管理をお願いします。 なお、風雨等により道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者において剪定又は伐採し、道路の交通安全確保を行いますのでご理解をお願いします。
12	越喜来	肥ノ田	54-1	南区会館付近	市道根城線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課						○	【市建設課】外へカーブしており、見通しが確保されているため、直接目視での安全確認が可能であることから、法令に定められた通行を行えば危険が除去できるため、カーブミラーの設置は不要と考えます。
13	越喜来	泊	54	(有)道下漁業泊網工場付近	市道泊中央線	歩行者及び車両の転落の恐れ	ガードレールの交換及び道路の補修	市建設課			○				【市建設課】令和6年度の道路・河川等維持補修事業で修繕予定です。
14	越喜来	小泊	1-1	(有)道下漁業泊網干場付近	市道三陸駅小泊線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	道路管理者外					○		【市市民環境課】昨年度と同様、本要望につきましては、直接水産課へ要望していただきますようお願いいたします。 (交通安全施設点検の趣旨と異なるため、対応できかねます。)
15	越喜来	小泊	102	カフェビアン付近	市道小泊線	法面の土砂が堆積するため	側溝蓋の設置	市建設課				○			【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望への記載をお願いします。(R7予算要望に記載あり) なお、市内には側溝整備を要する箇所が多数あることから、各地区からの要望等をもとに、緊急度、優先度を考慮のうえ、検討を行います。

令和6年度 交通安全施設整備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和6年度対応状況						回答理由
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要	
16	越喜来	浪板	14-1	浦浜漁港付近	市道旧崎浜線	陥没しており危険	道路の修繕	市建設課		○					【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望への記載をお願いします。(R7予算要望に記載あり) なお、路面損傷については、道路・河川等維持補修事業で修繕対応を継続していきます。
17	越喜来	杉下	66-2	HAIR・サーフ付近	市道合野線	道路が陥没しているため	道路の修繕	市建設課		○					【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望への記載をお願いします。(R7予算要望に記載なし) なお、路面損傷については、道路・河川等維持補修事業で修繕対応を継続していきます。
1	吉浜	上野	38-9	本郷集会所付近	県道250号線、市道上野館行線、市道沖田線の交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課		○					【市建設課】変則的な交差点であるうえ、民地内の塀により見通しが確保できないため、設置の必要性が高いと判断されたことから、令和6年度の道路・河川等維持補修事業で設置します。
2	吉浜	上野	38-9	本郷集会所付近	県道250号線、市道上野館行線、市道沖田線の交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課		○					【市建設課】上記と同一のため、回答理由も同じ。
3	吉浜	横石	46		県道45号線及び市道大窪線の交差点	飛び出しする車両があり危険	一時停止標識及び停止線の設置	警察						○	【警察】必要性が低い (国道45号との接続丁字路で、主従がはっきりしている)
4	吉浜	扇洞	136-5		市道扇洞開拓地支線	火災の可能性があり危険	支障木の伐採	市建設課						○	【市建設課】現地を確認したところ、要望の立木は既に伐採済みであったことから対応不要とした。
5	吉浜	扇洞	99-2		林道大角間線	木々が生い茂り、通行の妨げになっている	支障木の伐採	市建設課 市農林課		○ 建設		○ 農林			【市建設課】沿道竹木等の管理は樹木の所有者が行うものであり、これらが原因で自動車や歩行者等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがありますので、沿道竹木等の適正な管理をお願いします。 なお、風雨等により道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者において剪定又は伐採し、道路の交通安全確保を行いますのでご理解をお願いします。 【市農林課】要望箇所は市道吉浜中学校線から林道大角間線につながる部分だが、林道部分については、緊急度・優先度等を勘案しながら、計画的な維持管理に努めていく。
6	吉浜	扇洞	52-10		市道扇洞線	立木の枝が防犯灯を覆っているため	支障木の伐採	道路管理者外						○	【市市民環境課】昨年度と同様、民地内の立木と思われるため、所有者及び地元での対応をお願いします。 (本件について、地区公民館から要望者に対し説明済みであることを申し添えます。)