

1

要望内容

車両との接触のおそれがあり危険であるため、歩行空間を確保して欲しい。

対策メニュー

対応予定。



至盛町

2

要望内容

見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー

対応済。

東北電気保安協会

大船渡病院
地ノ森合同公舎

地ノ森

(有)村上電気
商会

市営住宅地ノ森団地

富沢

市営住宅
地ノ森(災害)団地

至末崎町

22.0

9.5

8.6

6.1

4.9





3

要望内容
夜間うす暗く危険であるため、道路照明等を設置して欲しい。

対応メニュー
対応中。

4

要望内容
見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー
民地内から出入りのため、カーブミラーの設置は不可。交通指導員による立哨実施済。



至大船渡町

5

要望内容
見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。


対策メニュー
対応不要。




6

要望内容
見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー
地元住民にて、カーブミラーを設置すべきと判断。地域・学校への注意喚起。



至陸前高田市



至大船渡町

ヤマフク

7

中野地域公民館

8

小細浦

家具のマルヤス

末崎ふれあい商店街

9

10

中野

中野

至陸前高田市

7

要望内容

側溝に蓋がなく危険であるため、蓋をして欲しい。

対策メニュー

道路幅員も広く危険性が低いと判断。地域・学校への注意喚起。



8

要望内容

カーブミラーが老朽化し、危険であるため、修繕して欲しい。

対策メニュー

個人設置のため対応不可。地域・学校への注意喚起。



9

要望内容

見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー

設置用地がないため対応困難。地域・学校への注意喚起。

10

要望内容

側溝に蓋がなく危険であるため、蓋をして欲しい。

対策メニュー


対応予定。



至猪川町



至三陸町綾里



12 船渡市

要望内容

車両との接触のおそれがあり危険であるため、側溝を改良して欲しい。

対策メニュー

H28年度に一部区間の待避所、ガードレール設置済。地域・学校への注意喚起。

13

要望内容

車両との接触のおそれがあり危険であるため、歩行空間を確保して欲しい。

対策メニュー

緊急性が低い。地域・学校への注意喚起。

至猪川町

14

赤崎駅
(止中)

要望内容

歩行区間がなく危険であるため、歩道を整備して欲しい。

対策メニュー

対応中。



漁村センター

赤崎公園

赤崎保育園

赤崎グラウンド

赤崎小学校

山口

至三陸町綾里

15

要望内容


見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー

交通指導員による立哨を実施。危険性は低い。地域・学校への注意喚起。



至猪川町



至三陸町綾里

17

要望内容

街灯が少なく、夜間うす暗く危険であるため、道照明等を設置して欲しい。

対策メニュー

地域で対応済。

17

16


16

要望内容

歩行空間がなく危険であるため、歩道を整備して欲しい。

対策メニュー

用地補償の協力がなければ整備困難。地域・学校への注意喚起。



18

要望内容
 既存のガードレールが低く、路外逸脱のおそれがあるため、ガードレールを高くして欲しい。

対策メニュー
 対応済。




18

熊谷商店

丸金商店

気象庁大船渡検潮所



19

要望内容
側溝に蓋がなく危険であるため、
蓋をして欲しい。

対策メニュー
対応済。

20


要望内容

見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー

対応済。





21

22

猪川小学校

ヤマダ電機

大船渡高等学校

理容スズキ

薬王堂

NHK
ラジオ中継所

岩手県中井
合同公舎2

岩手県中井
合同公舎1号棟

中井沢

至赤崎町

21

要望内容

見通しが悪く危険なので、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー

地域・学校への注意喚起。



22

要望内容

市道の法面からの転落のおそれがあり危険であるため、転落防止柵を設置して欲しい。

対策メニュー

対応済。

至立根町

気仙光陵支援学校

23・24

要望内容

23

横断する際、危険であるため、横断歩道を設置して欲しい。

24

側溝の蓋の上を車両が通過する際、音が大きいため、騒音対策をして欲しい。

対策メニュー

23 今後の道路改良をみてから再検討。

24 ポール設置済。



25

23・24

25

要望内容

車両との接触のおそれがあり危険であるため、歩道を設置して欲しい。

対策メニュー

用地補償の協力がなければ整備困難。地域・学校への注意喚起。





至主要地方道大船渡綾里三陸線

26

要望内容
一時停止しない車両が多く、危険であるため、一時停止（点滅式）の信号機を設置して欲しい。

対策メニュー
一時停止標識の視認性に問題はなく、同規制による範囲内である。地域・学校への注意喚起。



至立根町

27

要望内容

側溝と路面に段差があり、危険であるため、段差を解消して欲しい。

対策メニュー


対応予定。



障がい者福祉施設
かたつむり

至主要地方道大船渡綾里三陸線

中井



28

要望内容
車両との接触のおそれがあり危険であるため、待避所等を設置して欲しい。

対策メニュー
通学路の安全確保について検討。
地域・学校への注意喚起。

至三陸町越喜来

29

要望内容

水路への転落のおそれがあり危険であるため、歩道空間を確保して欲しい。

29

対策メニュー

検討していくが、直ちに整備することは困難。地域・学校への注意喚起。

大船渡東高等学校

冷清水

ファミリー
マート

30

30


要望内容

車両との接触のおそれがあり危険であるため、歩道空間を確保して欲しい。

対策メニュー

対応予定。

至猪川町





32

要望内容
 車両との接触のおそれがあり危険であるため、歩道空間を確保して欲しい。

対策メニュー
 検討していくが直ちに整備することは困難。地域・学校への注意喚起。

31

31

要望内容
 川への転落のおそれがあり危険であるため、ガードレールを設置して欲しい。

対策メニュー
 対応済。



立根小学校
 ・ 47.3



至三陸町越喜来

安養寺

ダイナム

小林

和村地域公民館

33

要望内容
側溝に蓋がなく危険であるため、
蓋をして欲しい。

対応メニュー
対応済。

道の駅



苗足

クボホームセンター

至猪川町

至住田町



34

要望内容
道路幅が狭く危険であるため、道路拡幅して欲しい。

対策メニュー
事業化が困難な状況にあるため、当面对応困難。地域・学校への注意喚起。



至猪川町



要望内容

欄干が腐食し危険であるため、修繕して欲しい。

対策メニュー

橋梁点検実施済。市内の橋梁の優先順位を決めて修繕を行っている。地域・学校への注意喚起。



36

要望内容
路外逸脱のおそれがあるため、ガードレールを設置して欲しい。

対策メニュー
対応済。



至立根町

至住田町

37

下板用

要望内容

道路石垣が崩壊し危険なため、石垣の復旧及び擁壁を設置して欲しい。

対応メニュー

対応済。

国道107号

(株)杉山組



至猪川町


38・39

要望内容

路外逸脱のおそれがあるため、ガードレールを設置して欲しい。

対策メニュー

緊急性は低い。地域・学校への注意喚起。



至日頃市町字大森




40~42

要望内容
路外逸脱のおそれがあるため、ガードレールを設置して欲しい。

対策メニュー
対応予定。

至国道 107号



至三陸町越喜来

47

要望内容
見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー
ゼブラゾーン設置予定。

47



綾里自工

46

要望内容
仮設の手すりがあるが滑落のおそれがあり危険であるため、手すりを設置して欲しい。

対策メニュー
対応済。

46



中の橋



至赤崎町

至主要地方道大船渡綾里三陸線



48

要望内容
カーブミラーの角度が悪く、視認性が低いため、角度を調節して欲しい。

対策メニュー
対応済。



49・50

要望内容

49
鉄製の歩道が老朽化し危険であるため、点検して欲しい。

50
ガードレールが老朽化し危険であるため、点検して欲しい。


対策メニュー

49
県道ではないため、県対応不要。

50
ボルト等外れているものについては修繕済。



三陸線
至主要地方道大船渡綾里



51

要望内容
 歩道がなく、車両との接触のおそれがあるため、歩道を設置して欲しい。

対策メニュー
 道路事業の可能性について検討中。地域・学校への注意喚起。



至綾里川ダム

52

要望内容

見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー

適当な設置箇所がない。地域・学校への注意喚起。



野形橋

12.2

綾里川

野形地区消防コミュニティセンター



11.4


至綾里小学校



53・54

要望内容	対策メニュー
<p>53 側溝に蓋がなく危険であるため、蓋をして欲しい。</p>	<p>53 対応済。残りの区間は次年度以降実施予定。</p>
<p>54 冬期間に路面凍結し危険であるため、側溝及び蓋を設置して欲しい。</p>	<p>54 対応済。</p>






55

<p>要望内容 道路時期の両脇に竹・雑草が生い茂り、危険なため、刈り払いして欲しい。</p>	<p>対策メニュー 対応済。例年、路肩の刈払いは行っている。竹については民地に生えているので通行の支障となる竹のみ了解を得て伐採。</p>
---	--





至三陸町吉浜

56・57

58

至三陸町綾里

浦浜川

越喜来中学校

三陸保健福祉センター
大船渡市役所三陸支所 (仮設)

越喜来診療所

旧 越喜来幼稚園

浦浜

56

要望内容

側溝に蓋がなく危険であるため、蓋をしてほしい。

対策メニュー

農業用水路として利用されているので現状ではできない。地域・学校への注意喚起。



57

要望内容

水路への転落のおそれがあり危険であるため、転落防止柵を設置してほしい。

対策メニュー

対応済。

58

要望内容

見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置してほしい。

対策メニュー

対応中。



59

要望内容

側溝が破損し危険であるため、修繕して欲しい。

対策メニュー

対応中。





至浦浜方面

南嶺駅

60


要望内容
歩道等の路面が崩壊し危険であるため、歩道空間を確保して欲しい。

対策メニュー
破損が酷いところから修繕予定。

旧南嶺へき地保育所

主要地方道大船渡綾里三陸線

至三陸町綾里



61

要望内容
車両との接触のおそれがあり危険であるため、側溝を修繕して欲しい。

対策メニュー
一度にすべてできないので、徐々に整備予定。


至北里大学

至三陸町吉浜

大船渡市

三陸町越喜来

ベイサイド46



63

要望内容
路肩が崩落し危険であるため、修繕して欲しい。

対策メニュー
地域・学校への注意喚起。


62

要望内容
法面のモルタルがはがれ危険であるため、モルタルの塗装をして欲しい。

対策メニュー
保留。



至三陸町越喜来



64

要望内容

舗装が損壊し危険であるため、修繕して欲しい。

対策メニュー

対応済。



65

要望内容

道路に段差があり危険であるため、段差を解消して欲しい。

対策メニュー

対応予定。




66

要望内容
舗装が損壊し危険であるため、修繕して欲しい。

対策メニュー
対応済。





67

要望内容
 側溝及び蓋が損壊し危険であるため、側溝の修繕及び蓋を付替えして欲しい。

対策メニュー
 修繕及び設置済。





国道45号

浜診療所

仮設団地

68

本郷集会所

大船渡農協吉浜支店

県道
新十津川線

至三陸町越喜来

要望内容
見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー
地元で設置箇所を決めていない。
地域・学校への注意喚起。



至国道 45 号

69

要望内容

排水溝の側溝及び蓋が損壊し危険であるため、排水溝修繕及び蓋をして欲しい。

対策メニュー

対応済。







71

要望内容
 見通しが悪く危険であるため、カーブミラーを設置して欲しい。

対策メニュー
 点検の結果、設置必要なしと判断。
 地域・学校への注意喚起。



扇洞漁港

至三陸町越喜来

72

要望内容

側溝に蓋がなく危険であるため、
蓋をしてほしい。

対策メニュー

対応済。




至国道 45 号

吉浜小学校

吉浜こども園

吉浜託児所

上荒川線



73

• 76.9

要望内容
 路側帯が狭く危険であるため、路側帯の幅を確保して欲しい。

対策メニュー
 路肩土砂撤去等実施済。



至三陸町越喜来

74

要望内容

法面の笹等が支障となり危険であるため、伐採して欲しい。

対策メニュー

地元住民で伐採。地域・学校への注意喚起。

根白漁港



根白会館

マルヘイ商店

弁天荘

県道吉浜上荒川線

至三陸町吉浜字千歳

至県道吉浜上荒川線

75~77

要望内容

75・76

側溝に蓋がなく危険であるため、蓋をしてほしい。

77

歩行空間がなく危険なため、歩行空間を確保してほしい

対策メニュー

75

十分に車道幅員がとれている。

76

用壁が支障となり施工不可。

77

地域・学校への注意喚起。

根白漁港

吉浜漁協



至三陸町越喜来

大船渡市

三陸町吉浜



78~80

要望内容
路外逸脱のおそれがあり危険であるため、ガードレールを設置して欲しい。

対策メニュー
78・79
路外の高低差が少なく設置不要。
80
対応済。

至三陸町吉浜字千歳

81

要望内容

車両との接触のおそれがあり危険であるため、歩空間を確保してほしい。

対策メニュー

防犯灯配布で対応。

