

平成29年度 通学路交通安全プログラムに係る施設整備要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項			担当部署	対応状況						回答	
		字名	番地	具体的な位置			内容	数量	単位		対応済	対応中	対応予定	保留	検討	対応不要		
1	盛	柿ノ木沢	18	天神山裏山道付近	市道宇津野沢権現堂線	車両との接触のおそれがあり危険	歩行空間の確保				市			○				
2	大北	地ノ森	39	地ノ森5号・6号交差点	市道地ノ森5号線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置				市	○						
3	大南			加茂神社周辺	市道加茂神社線	夜間薄暗く危険	道路照明等設置				市		○					
4	大南	笹崎	78-1	大船渡小学校付近	市道笹崎下船渡線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置				市	○						民地内から出入りのため、カーブミラーの設置は不可だが、交通指導員による立哨実施済。
5	末崎	平林	87-8		県道大船渡広田陸前高田線と市道上山7号線交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	1	面		市						○	必要性はないと判断。
6	末崎	平林	87-1	市営住宅平南アパート付近	公衆用道路(市住宅公園課管理)	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	1	面		市						○	地元住民(平南アパート住民)にて、カーブミラーを設置すべきであると判断。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
7	末崎	中野	74-13		市道中野上山線	側溝に蓋がなく危険	側溝蓋の設置(グレーチング)	30	m		市						○	道路幅員も広く危険性が低いと思われる(市ではグレーチングのみの設置は行っていない)。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
8	末崎	中野	57-5		県道大船渡広田陸前高田線	カーブミラーが老朽化し危険	カーブミラーの修繕	1	面		県						○	個人設置のため、対応不可。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
9	末崎	小細浦	45-6	家具のマルヤ付近	県道大船渡広田陸前高田線	見通しが悪く危険	カーブミラーの修繕	1	面		県						○	設置用地がないため対応困難。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
10	末崎	中野	51-2		市道小細浦中野線	側溝に蓋がなく危険	側溝蓋の設置	40	m		市			○				
11	赤崎	沢田	83-1	市永住宅沢田南団地付近	市道沢田宮野線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	1	面		市	○						
12	赤崎			佐野公園付近	市道佐野沢田線	車両との接触のおそれがあり危険	側溝改良				市						○	H28年度に、一部区間の待避所、ガードレール設置済。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
13	赤崎			市営住宅佐野団地付近	市道佐野1号・2号線	車両との接触のおそれがあり危険	歩行空間の確保				市						○	緊急性が低いため。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
14	赤崎	生形		旧赤崎小学校付近	市道生形大洞2号線	歩道空間がなく危険	歩道整備				市		○					
15	赤崎	永浜	27	小松建築事務所付近	県道大船渡綾里三陸線と市道大立永浜線交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	2	1	面	市						○	交通指導員による立哨を実施したところ、通学児童・生徒のルール・マナーはよく守られ、危険性は少ないと見受けられる。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
16	蛸ノ浦	蛸ノ浦	124	蛸ノ浦三又路付近	市道蛸ノ浦合足線	歩道空間がなく危険	歩道整備				市						○	用地補償の協力がなければ整備することは困難である。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
17	蛸ノ浦	蛸ノ浦～長崎		市道蛸ノ浦合足線	市道蛸ノ浦合足線	外灯が少なく、暗いため危険	道路照明等設置				市	○						地域で対応済(地域管理の外灯)
18	蛸ノ浦	長崎	16-1 ～18	熊谷商店～丸金商店付近	市道蛸ノ浦合足線	ガードレールが低く、路外逸脱のおそれがあり危険	ガードレールの付替	20	m		市	○						
19	猪川	藤沢口	63	藤沢口63番地付近	市道大野線	側溝に蓋がなく危険	側溝蓋の設置				市	○						
20	猪川	前田	6-5	星こどもクリニック付近	市道前田2号線と市道前田3号線交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	1	面		市	○						
21	猪川	轆轤石	7-1	理容ズスキ付近	県道大船渡綾里三陸線と市道長坂線交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	1	面		市						○	地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
22	猪川	富岡		旧轆轤石第4団地付近	市道富岡線	市道の法面から転落のおそれがあり危険	転落防止柵				市	○						
23	猪川	富岡	115-1		市道富岡線	道路を横断する際危険	横断歩道の設置	1	式		公安委員会				○			今後の道路改良をみてから、再検討すべき案件と認められる。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
24	猪川	富岡	115-1		市道富岡線	側溝の上を車両が通過し、騒音がある	騒音対策				市	○						ポール設置済。
25	猪川	富岡		市道中井下欠線～富岡3号線～気仙光陵支援学校付近	市道中井下欠・富岡3号線	車両との接触のおそれがあり危険	歩道設置				市						○	用地補償の協力がなければ整備することは困難である。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
26	猪川	長谷堂	121		市道長谷堂線	一時停止しない車両が多く危険	一時停止の信号機設置				公安委員会						○	一時停止標識の視認性に問題はなく、同規制による範囲内と認められる。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
27	猪川	中井沢	97-11 ～118		市道中井沢線	側溝と道路に段差があり危険	段差の解消	100	m		市			○				

平成29年度 通学路交通安全プログラムに係る施設整備要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項			担当部署	対応状況						回答
		字名	番地	具体的な位置			内容	数量	単位		対応済	対応中	対応予定	保留	検討	対応不要	
28	猪川・立根			猪川小～第一中学校～立根小	市道関谷轆轤石線	車両との接触のおそれがあり危険	待避所等の設置			市					○		通学路の安全確保について検討する。 地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
29	立根	冷清水	8		市道冷清水線	水路への転落のおそれがあり危険	歩道空間の確保			市					○		検討していくが直ちに整備することは困難である。 地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
30	立根	桑原	48		市道中野桑原線	車両との接触のおそれがあり危険	歩道空間の確保			市			○				
31	立根	田谷	2		市道田谷4号線	川への転落のおそれがあり危険	ガードレールの設置	3	m	市	○						
32	立根	上ノ台		上ノ台橋	市道上ノ台線	車両との接触のおそれがあり危険	上ノ台橋歩道空間確保			市					○		検討していくが直ちに整備することは困難である。 地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
33	立根	猫足	44	和村公民館付近	市道釜石沢線	側溝に蓋がなく危険	側溝蓋の設置			市	○						
34	日頃市	田代屋敷	102-13		県道上有住日頃市線	道路幅が狭く危険	道路拡幅			県						○	事業化が困難な状況にあるため、当面对応困難。 地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
35	日頃市	関谷		五葉橋	市道五葉橋線	欄干が腐食し危険	欄干の修繕			市					○		橋梁点検実施済。市内の橋梁の優先順位を決めて修繕を行っている(五葉橋は評価2)。 地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
36	日頃市	上宿	117-6	新田橋付近	市道鷹生下甲子線	路外逸脱のおそれがあり危険	ガードレールの設置			市	○						
37	日頃市	下板用	4-3	新田勇宅付近	市道長安寺板用線	道路石垣が崩落し危険	石垣の復旧及び擁壁の設置			市	○						
38	日頃市	沼川	20-9	新沼工業付近	市道沼川大森線	路外逸脱のおそれがあり危険	ガードレールの設置	10	m	市					○		緊急性が低いため。 地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
39	日頃市	沼川		大野川砂防堰堤付近	市道沼川大森線	路外逸脱のおそれがあり危険	ガードレールの設置	200	m	市					○		緊急性が低いため。 地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
40	日頃市	大森		市道沼川大森線	市道沼川大森線	ガードレールが損壊し、転落のおそれがあり危険	ガードレールの設置	15	m	市			○				
41	日頃市	大森		市道沼川大森線	市道沼川大森線	路外逸脱のおそれがあり危険	ガードレールの設置	3	m	市			○				
42	日頃市	大森		市道沼川大森線	市道沼川大森線	路外逸脱のおそれがあり危険	ガードレールの設置	3	m	市			○				
43	日頃市	大森		市道沼川大森線	市道沼川大森線	路外逸脱のおそれがあり危険	ガードレールの設置	5	m	市			○				
44	日頃市	大森		市道沼川大森線	市道沼川大森線	路外逸脱のおそれがあり危険	ガードレールの設置	5	m	市			○				
45	日頃市	大森		市道沼川大森線	市道沼川大森線	路外逸脱のおそれがあり危険	ガードレールの設置	3	m	市			○				
46	綾里	港	31-1	中の橋	市道港上傾斜線	仮設の手すりがあるが、滑落のおそれがあり危険	手すりの設置			市	○						
47	綾里	黒土田	11-5	綾里自動車工業付近	県道大船渡綾里三陸線と市道綾里線交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	1	面	市		○					ゼブラゾーン設置予定、
48	綾里	黒土田	175	正三建設付近	市道綾里駅野々前線	カーブミラーの角度が悪く危険	角度調整	1	面	市	○						
49	綾里	清水47-10～野形中の橋		綾里郵便局～野形中の橋	市道野形堤防線	鉄製の歩道が老朽化し危険	点検	400	m	県						○	県道ではないため。
50	綾里	清水47-10～野形中の橋		綾里郵便局～野形中の橋	市道野形堤防線	ガードレールが老朽化し危険	点検	400	m	市	○						holt等外れているものについては修繕済。
51	綾里			明治屋駅前店付近～岡田荘入口付近	県道大船渡綾里三陸線	車両との接触のおそれがあり危険	歩道の設置	1,300	m	県				○			道路事業の可能性について検討中。 地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
52	綾里	熊之入	116	野形地区消防コミュニティーセンター付近	市道熊の入線と市道岩崎野形線交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	1	面	市					○		適当な設置箇所がない。 地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
53	綾里	大畑野	103-4		市道野々前線	側溝に蓋がなく危険	側溝蓋の設置	100	m	市	○						残りの区間は次年度以降実施予定。
54	綾里	野々前	18-3		市道綾里駅野々前線	冬期間に路面凍結し危険	側溝及び側溝蓋の設置	30	m	市	○						

平成29年度 通学路交通安全プログラムに係る施設整備要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項			担当部署	対応状況						回答
		字名	番地	具体的な位置			内容	数量	単位		対応済	対応中	対応予定	保留	検討	対応不要	
55	綾里	小石浜～砂子浜		市道小石浜砂子浜線前線	市道小石浜砂子浜線前線	道路敷の両側に竹、雑草が生い茂り、走行に支障をきたし危険	竹、雑草等の刈り払い	3,000	m	市	○						例年、路肩の刈払は行っている。また、竹については民地に生えているので通行の障害となる竹のみ了解を得て伐採している。
56	越喜来	小出	22-1 ～16-5	(有)森板金工業所付近～新沼三宅付近	市道合野線	側溝に蓋がなく危険	側溝蓋の設置	150	m	市						○	農業用水路として利用されているので、現状ではできない。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
57	越喜来	小出	16		市道合野線	水路への転落のおそれがあり危険	転落防止柵			市	○						
58	越喜来	小出	18		市道合野線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	1	面	市		○					
59	越喜来	肥ノ田	3		市道三陸駅裏線	側溝が破損し危険	側溝修繕			市		○					
60	越喜来	甫嶺	75	旧甫嶺僻地保育所付近	市道矢作線	歩道等の路面が崩壊し危険	歩道空間の確保			市			○				破損が酷いところから修繕予定。
61	越喜来	烏頭	12	椎茸栽培施設付近	市道大塩線	車両との接触のおそれがあり危険	側溝修繕			市			○				一度にすべてできないので、徐々に整備。
62	吉浜	増館	65-1	防災無線付近	市道増館線	モルタルがはがれ危険	モルタルの塗装	30	m	市				○			
63	吉浜	増館		消防屯所付近	市道増館線	路肩が崩落し危険	路肩の修繕			市					○		点検結果で判断。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
64	吉浜	大野	100-1 ～109-3		市道大野川向線	舗装が損壊し危険	路面補修			市	○						
65	吉浜	大野	57-2		市道大窪線	道路に段差があり危険	段差の解消			市			○				
66	吉浜	大野	29		市道大窪線	舗装が損壊し危険	路面補修			市	○						
67	吉浜	川原	4-1～7-5		県道吉浜上荒川線	側溝や蓋が損壊し危険	側溝の修繕及び蓋の付替え	30	m	県	○						修繕及び設置済。
68	吉浜	上野	38-9	本郷集会所付近	県道吉浜上荒川線と市道沖田線・上野館行線交差点	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	1	面	市					○		地元で設置箇所を決めていないため。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
69	吉浜	沖田	88-2		市道花崎後山線	排水溝の損壊及び蓋が破損し危険	排水溝修繕及び蓋の設置	7	m	市	○						
70	吉浜	上野	100-8		国道45号線	横断歩道の表示が消えており危険	表示補修			公安委員会	○						
71	吉浜	扇洞	50-10	川古荘付近	市道扇洞線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置			市						○	安全点検の際、設置必要なしとした。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
72	吉浜	扇洞	180-2	木川田義文宅付近	市道巻野線	側溝に蓋がなく危険	側溝蓋の設置	50	m	市	○						
73	吉浜	根白・扇洞		根白52-3付近～扇洞66-4付近	県道吉浜上荒川線	路側帯が狭く危険	路側帯の幅確保	1,500	m	県	○						路肩土砂撤去等実施済。
74	吉浜	向野	1	弁天荘付近	市道扇洞根白線	笹等が支障となり危険	笹等の伐採			市					○		五年祭の準備で地元が伐採。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
75	吉浜	向野	20-2		市道根白漁港線	側溝に蓋がなく危険	側溝蓋の設置	20	m	市					○		十分に車道幅員がとれている為。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
76	吉浜	根白		吉浜漁協付近	市道根白漁港線	側溝に蓋がなく危険	側溝蓋の設置	50	m	市					○		隣接擁壁が支障となり施工不可。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
77	吉浜	向野	29	吉浜漁協付近	市道根白漁港線	歩行空間の確保	白線の設置			市					○		地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
78	吉浜	根白			県道吉浜上荒川線	路外逸脱のおそれがあり危険	ガードレールの設置	5	m	県					○		路外の高低差が少なく設置不要。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
79	吉浜	根白			県道吉浜上荒川線	路外逸脱のおそれがあり危険	ガードレールの設置	5	m	県					○		路外の高低差が少なく設置不要。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。
80	吉浜	十二役			県道吉浜上荒川線	路外逸脱のおそれがあり危険	ガードレールの設置	10	m	県	○						
81	吉浜	千歳	210		市道千歳線	歩行空間の確保	歩道空間の確保			市					○		防犯灯配布で対応。地域・学校から住民・児童・生徒への注意喚起を依頼した。