

令和6年度 交通安全施設整備全要望一覧

| No. | 地区名 | 場 所           |                    |                    | 路線名                    | 要望理由                                  | 要望事項            | 数量 | 単位 | 担当部署                  | 要望者           | 道路区分<br>(通学路/<br>一般道路<br>等) | 新規・<br>継続 | 令和6年度対応状況 |      |      |     |     |      | 回答理由                                                                                                                                                     | 令和5年度対応状況<br>(参考) |      |      |   |  |   | 令和5年度回答(参考) |                                               |  |
|-----|-----|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------|----|----|-----------------------|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|------|------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|---|--|---|-------------|-----------------------------------------------|--|
|     |     | 内容            | 対応済                | 対応中                |                        |                                       | 対応予定            |    |    |                       |               |                             |           | 保留        | 対応困難 | 対応不要 | 対応済 | 対応中 | 対応予定 |                                                                                                                                                          | 保留                | 対応困難 | 対応不要 |   |  |   |             |                                               |  |
| 1   | 大北  | 台             | 13-14              | 大船渡労働基準監督署付近       | 市道台1号線                 | 見通しが悪く危険                              | カーブミラーの設置       | 1  | 基  | (要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課 | 台町地域公民館       | 通学路                         | 新規        |           |      |      |     |     | ○    | 【市建設課】「一時停止」がある交差点では、停止線で一時停止した後、徐行して交差点に進入するのが原則。また、カーブミラーだけを注視することにより、本来実施すべき一時停止や徐行をせずに交差点に進入することで、事故を誘発、交通ルール無視を助長してしまうケースがあるため、当該箇所には、カーブミラーの設置は不要。 |                   |      |      |   |  |   |             |                                               |  |
| 2   | 大北  | 山馬越           | 188                | 大船渡病院付近            | 市道田茂山明神前線              | 児童の往来があり危険                            | 横断歩道の設置         | 1  | 式  | 警察                    | 大船渡北小学校PTA    | 通学路                         | 新規        |           |      |      | ○   |     |      | 【警察】検討中。<br>(小学校の通学路であること、大船渡病院への車両、歩行者を考慮し交通量を調査した上で対応)                                                                                                 |                   |      |      |   |  |   |             |                                               |  |
| 3   | 大北  | 上山            | 1-1                | タケノ文具店前歩道橋         | 国道45号線                 | 老朽化により危険                              | 歩道橋の修繕          | 1  | 式  | 南三陸沿岸国道事務所            | 大船渡北小学校       | 通学路                         | 継続        |           |      | ○    |     |     |      | 【三国】歩道橋の舗装と階段部の補修を実施済。排水管の補修は令和7年度に実施予定。                                                                                                                 |                   |      |      | ○ |  |   |             | 【三国】現在施工方法検討中であり、遅くとも年度内(3月31日まで)に実施予定です。     |  |
| 4   | 大南  | 明神前           | 11-1               | 菊田外科泌尿器科付近         | 市道野々田川口橋線及び明神前3号線のT字路  | 見通しが悪く危険                              | カーブミラーの設置       | 1  | 基  | (要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課 | 田中地域公民館       | 通学路                         | 新規        |           |      | ○    |     |     |      | 【市建設課】道路幅員が狭く、また、民地内の塀や家屋により見通しが確保できないため、設置の必要性が高いと判断されたことから、令和6年度の道路・河川等維持補修事業で設置済。                                                                     |                   |      |      |   |  |   |             |                                               |  |
| 5   | 大南  | 永沢            | 28-7<br>～<br>28-10 | ロマン(侑)氏家プロバン付近     | 国道45号線                 | 車両の往来が激しく危険                           | ガードレールの設置       | 1  | 式  | 南三陸沿岸国道事務所            | 大船渡小学校        | 通学路                         | 新規        |           |      |      |     | ○   |      | 【三国】令和7年度以降、対応を検討。                                                                                                                                       |                   |      |      |   |  |   |             |                                               |  |
| 6   | 末崎  | 平林            | 48-29              | 小野寺電気付近            | 市道平林線及び平林6号線のT字路       | 見通しが悪く危険                              | カーブミラーの設置       | 1  | 基  | (要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課 | 末崎地区公民館       | 通学路                         | 新規        |           |      |      |     | ○   |      | 【市建設課】カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難であるため、新規・継続の要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討。                                                                                 |                   |      |      |   |  |   |             |                                               |  |
| 7   | 赤崎  | 大立            | 5-19               | 永浜地域公民館付近          | 主要地方道大船渡綾里三陸線          | 西日によりカーブミラーが見えないため                    | カーブミラーの位置変更     | 1  | 基  | 県土木センター               | 大立地域公民館、PTA   | 通学路                         | 継続        |           |      | ○    |     |     |      | 【県土木セ】令和5年度に対応済。                                                                                                                                         | ○                 |      |      |   |  |   |             | 【県土木セ】カーブミラーの設置高さを変更済です。                      |  |
| 8   | 赤崎  | 大立            | 5-19               | 永浜地域公民館付近丁字路       | 主要地方道大船渡綾里三陸線          | 見通しが悪く、交通量が多いため危険                     | 看板の追加設置         | 1  | 式  | 県土木センター               | 東朋中学校         | 通学路                         | 継続        |           |      | ○    |     |     |      | 【県土木セ】令和5年度に対応済。                                                                                                                                         | ○                 |      |      |   |  |   |             | 【県土木セ】看板設置済みです。                               |  |
| 9   | 赤崎  | 清水<br>～<br>永浜 | ～<br>230           | 小浦バス停付近            | 主要地方道大船渡綾里三陸線          | 横断歩道や歩道がなく危険なので、更なる注意喚起を希望<br>工事のため危険 | 看板やのぼりの設置       | 1  | 式  | 県土木センター               | 東朋中学校         | 通学路                         | 継続        |           |      | ○    |     |     |      | 【県土木セ】令和5年度に対応済。                                                                                                                                         | ○                 |      |      |   |  |   |             | 【県土木セ】歩行空間の確保及び看板を新設しました。                     |  |
| 10  | 赤崎  | 清水            | 118-5              | 蛸ノ浦方面と綾里方面に分かれる三叉路 | 主要地方道大船渡綾里三陸線          | 交通量が多く危険                              | 横断歩道又はグリーンベルト   | 1  | 式  | 警察                    | 東朋中学校         | 通学路                         | 継続        |           |      |      |     | ○   |      | 【警察】令和5年度と同じく、道路環境から設置困難。                                                                                                                                |                   |      |      |   |  | ○ |             | 【警察】昨年と同じく、道路環境から設置困難です。<br>【県土木セ】大船渡警察署案件です。 |  |
| 11  | 猪川  | 久名畑           | 125-1<br>～<br>21-1 | ローソン猪川店裏～吉田商会前     | 市道大冷久名畑線               | スピードを出す車両がいて危険                        | 速度規制標識、通学路標識の設置 | 1  | 式  | 警察                    | 下久名畑地域公民館、PTA | 通学路                         | 継続        |           |      |      |     | ○   |      | 【警察】令和5年度と同じく、道路環境上、設置困難。<br>なお、令和8年9月1日から中央線なしは30km規制になることを踏まえた上で、規制以外の方法を検討すること。                                                                       |                   |      |      |   |  | ○ |             | 【警察】昨年と同じく、規制以外の方法を検討してください。                  |  |
| 12  | 猪川  | 下権現堂          | 2-10               | 千葉力商店付近            | 県道9号線及び市道前田下権現堂1号線の交差点 | 見通しが悪く危険                              | カーブミラーの設置       | 1  | 基  | (要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課 | 下権現堂地域公民館     | 通学路                         | 新規        |           |      |      |     | ○   |      | 【市建設課】点検の際にお話を伺ったところ、朝夕の渋滞時に、市道から県道(赤崎方面)に右折する際、渋滞車両に視界が遮られるとのことだが、カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難であるため、新規・継続の要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討。                    |                   |      |      |   |  |   |             |                                               |  |

令和6年度 交通安全施設整備全要望一覧

| No. | 地区名             | 場 所  |                 |                          | 路線名                      | 要望理由          | 要望事項              | 数量 | 単位 | 担当部署                  | 要望者                | 道路区分<br>(通学路/<br>一般道路<br>等) | 新規・<br>継続 | 令和6年度対応状況 |      |      |     |     |      | 回答理由                                                                                                                                                            | 令和5年度対応状況<br>(参考) |      |      |   |  |                                                                           | 令和5年度回答(参考) |
|-----|-----------------|------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|----|----|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------|------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|---|--|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
|     |                 | 内容   | 対応済             | 対応中                      |                          |               | 対応予定              |    |    |                       |                    |                             |           | 保留        | 対応困難 | 対応不要 | 対応済 | 対応中 | 対応予定 |                                                                                                                                                                 | 保留                | 対応困難 | 対応不要 |   |  |                                                                           |             |
| 13  | 猪川              | 下権現堂 | 101-1<br>102-12 | エヴァホール大海付近               | 県道9号線及び市道前田下権現堂11号線の交差点  | 見通しが悪く危険      | カーブミラーの設置         | 1  | 基  | (要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課 | 下権現堂地域公民館          | 通学路                         | 新規        |           |      |      |     | ○   |      | 【市建設課】上記と同じく、朝夕の渋滞時に、市道から県道(赤崎方面)に右折する際、渋滞車両に視界が遮られるとのことであり、また、ろくろ石橋の欄干により視界が遮られるとのこと。ろくろ石橋については、現在、耐震・補修工事を実施中であり、欄干の形状等により、見通しが改善される可能性があることから、工事が終了するまで経過観察。 |                   |      |      |   |  |                                                                           |             |
| 14  | 猪川              | 下権現堂 | 105-2           | ヤマト運輸大船渡リアスセンター付近        | 市道合同庁舎前線及び市道前田1号線のT字路    | 見通しが悪く危険      | カーブミラーの設置         | 1  | 基  | (要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課 | 下権現堂地域公民館          | 通学路                         | 新規        |           |      |      |     | ○   |      | 【市建設課】「一時停止」がある交差点では、停止線で一時停止した後、徐行して交差点に進入するのが原則。また、カーブミラーだけを注視することにより、本来実施すべき一時停止や徐行をせずに交差点に進入することで、事故を誘発、交通ルール無視を助長してしまうケースがあるため、当該箇所には、カーブミラーの設置は不要。        |                   |      |      |   |  |                                                                           |             |
| 15  | 猪川              | 轆轤石  | 44-5            | いかわこども園付近                | 市道猪川保育園線                 | 見通しが悪く危険      | カーブミラーの設置         | 1  | 基  | (要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課 | 下富岡地域公民館           | 通学路                         | 新規        |           |      |      |     | ○   |      | 【市建設課】猪川保育園線は、生活道路の幅員(5.0m以上)を満たし、かつ、歩道も整備済。点検の際にお話を伺ったところ、問題となっているのは、いかわこども園の送り迎えの車両がスピードを出し過ぎていることから、地域からこども園に対し注意を促すこと。以上から、カーブミラーの設置は不要。                    |                   |      |      |   |  |                                                                           |             |
| 16  | 猪川              | 轆轤石  | 51              | (尙)佐藤印刷付近                | 県道9号線及び市道長坂線のT字路         | 見通しが悪く危険      | カーブミラーの設置         | 1  | 基  | (要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課 | 下富岡地域公民館           | 通学路                         | 新規        |           |      | ○    |     |     |      | 【市建設課】道路幅員が狭く、また、民地内の塀や家屋により見通しが確保できないため、設置の必要性が高いと判断されたことから、令和6年度の道路・河川等維持補修事業で設置済。                                                                            |                   |      |      |   |  |                                                                           |             |
| 17  | 猪川              | 富岡   | 115-1           |                          | 市道富岡線と市道中井下欠線の交差点        | 通行の不便さを解消するため | 一時停止線の移動          | 1  | 式  | 警察                    | 上富岡地域公民館           | 通学路                         | 新規        |           |      | ○    |     |     |      | 【警察】現在対応中。                                                                                                                                                      |                   |      |      |   |  |                                                                           |             |
| 18  | 猪川              | 長谷堂  | 121<br>～<br>90  | 中井・下欠線、長谷堂線の交差点～長谷堂東団地入口 | 市道長谷堂線                   | 歩道がなく危険       | 蓋の設置(歩道の確保)       | 1  | 式  | 市建設課                  | 長谷堂地域公民館、猪川小学校、PTA | 通学路                         | 継続        |           |      | ○    |     |     |      | 【市建設課】事業化に向けて、国に対し補助金を申請中。(交通安全対策補助制度(通学路緊急対策))                                                                                                                 |                   |      |      | ○ |  | 【市建設課】早期事業化に向けた国への補助申請を検討中です。                                             |             |
| 19  | 猪川              | 中井沢  | 23-1            | コナカ大船渡店付近                | 主要地方道大船渡綾里三陸線と市道中井沢線の交差点 | 見通しが悪く危険      | 交差点及び橋の欄干部の改善     | 1  | 式  | 県土木センター               | 下中井地域公民館           | 通学路                         | 新規        |           |      |      |     | ○   |      | 【県土木セ】河川管理にも影響があり、早々に対応する事は困難。                                                                                                                                  |                   |      |      |   |  |                                                                           |             |
| 20  | 猪川              | 中井沢  | 61-2<br>63-9    |                          | 市道八幡道                    | 車両のすれ違いが困難    | 通学路の拡幅            | 1  | 式  | 市建設課                  | 下中井地域公民館           | 通学路                         | 新規        |           |      |      |     | ○   |      | 【市建設課】用地・補償への協力の見通しがあるものの、市内には道路改良を要する箇所が多数あることから、各地区からの要望等を基に、緊急度・優先度を考慮の上、検討。(令和7年度予算要望に記載あり)                                                                 |                   |      |      |   |  |                                                                           |             |
| 21  | 猪川              | 善蔵敷  | 26-2            |                          |                          | 歩道が狭く危険       | 路肩の整備(白線による歩道の確保) | 1  | 式  | 市建設課                  | 猪川小学校              | 通学路                         | 継続        |           |      | ○    |     |     |      | 【市建設課】下水道事業において実施する舗装本復旧工事において、区画線を設置予定。                                                                                                                        |                   |      |      | ○ |  | 【市建設課】周辺で下水道敷設工事を実施しており、今後舗装の打替え復旧が見込まれることから、その際に区画線を設置する予定です。            |             |
| 22  | 赤崎<br>(猪川からの要望) | 諏訪前  | 42-16           | 佐野契約会館前丁字路               | 市道諏訪前石橋線                 | 見通しが悪く危険      | カーブミラーの設置         | 1  | 基  | (要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課 | 猪川小学校              | 通学路                         | 継続        |           |      |      |     | ○   |      | 【市建設課】隅切りがあり、直接目視での安全確認が可能であることから、法令に定められた通行を行えば危険が除去できるため、カーブミラーの設置は不要。                                                                                        |                   |      |      | ○ |  | 【市建設課】カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難です。新規・継続要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。   |             |
| 23  | 立根              | 沼田   | 42              |                          | 市道沼田線                    | 見通しが悪く危険      | カーブミラーの設置         | 1  | 基  | (要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課 | 町場地域公民館            | 通学路                         | 継続        |           |      |      |     | ○   |      | 【市建設課】左側の見通しの悪さを補助するカーブミラーが既に設置済みであり、又、右側については視界を遮るものがなく見通しが非常に良いことから、カーブミラーの設置は不要。                                                                             |                   |      |      | ○ |  | 【市市民環境課】カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難です。新規・継続要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。 |             |

令和6年度 交通安全施設整備全要望一覧

| No. | 地区名 | 場 所 |       |            | 路線名                | 要望理由                    | 要望事項           | 数量  | 単位 | 担当部署                  | 要望者                                   | 道路区分<br>(通学路/<br>一般道路<br>等) | 新規・<br>継続 | 令和6年度対応状況 |      |      |     |     |                                                                                                                                                                                     | 回答理由                                | 令和5年度対応状況<br>(参考) |      |      |   |  |                                 | 令和5年度回答(参考)                   |
|-----|-----|-----|-------|------------|--------------------|-------------------------|----------------|-----|----|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------|------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------|------|---|--|---------------------------------|-------------------------------|
|     |     | 内容  | 対応済   | 対応中        |                    |                         | 対応予定           |     |    |                       |                                       |                             |           | 保留        | 対応困難 | 対応不要 | 対応済 | 対応中 | 対応予定                                                                                                                                                                                |                                     | 保留                | 対応困難 | 対応不要 |   |  |                                 |                               |
| 24  | 立根  | 関谷  | 64-1  |            | 市道関谷小林線            | 側溝蓋がないため危険              | 蓋の設置           | 15  | m  | 市建設課                  | 和村地域公民館                               | 通学路                         | 継続        |           | ○    |      |     |     |                                                                                                                                                                                     | 【市建設課】関谷小林線の側溝改修については、令和6年度、整備を実施中。 |                   |      |      | ○ |  |                                 | 【市建設課】早期事業化に向けた国への補助申請を検討中です。 |
| 25  | 立根  | 宮田  | 77-14 | 宮田橋交差点     | 公衆用道路及び市道岩脇萱中線の交差点 | 見通しが悪く危険                | カーブミラーの設置      | 1   | 基  | (要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課 | 菅生地域公民館                               | 通学路                         | 新規        |           |      |      |     | ○   | 【市建設課】私道と市道の交差点であり、利用者や受益者が限定されるため、対応不可。                                                                                                                                            |                                     |                   |      |      |   |  |                                 |                               |
| 26  | 日頃市 | 上鷹生 | 14-8  | 石屋商店付近     | 市道鷹生下甲子線及び舟野線の交差点  | 車両の飛び出しがあり危険            | 一時停止標識の設置      | 1   | 式  | 警察<br>市建設課            | 鷹生地域公民館                               | 通学路                         | 新規        |           |      | ○建設  |     | ○警察 | 【警察】交通量が少なく、通過交通が付近住民のため、同人たちに対する規制となってしまうことから、必要性が低く、対応不要。<br>【市建設課】注意喚起のため、令和6年度の道路・河川等維持補修事業でドットラインを設置済。                                                                         |                                     |                   |      |      |   |  |                                 |                               |
| 27  | 日頃市 | 下宿  | 9     | (南)CS付近    | 県道193号             | 車両の往来が多く危険              | ガードレールの設置      | 60  | m  | 県土木センター               | 宿地域公民館<br>日頃市小学校<br>PTA               | 通学路                         | 新規        |           |      |      |     | ○   | 【県土木セ】歩車道境界が整備済で早々に対応する事は困難。                                                                                                                                                        |                                     |                   |      |      |   |  |                                 |                               |
| 28  | 日頃市 | 舟野  | 1-3   |            | 市道郷道線              | 見通しが悪く危険                | カーブミラーの設置      | 1   | 基  | (要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課 | 平山地域公民館、<br>日頃市小学校、PTA、<br>日頃市地区防犯協会  | 通学路                         | 継続        | ○         |      |      |     |     | 【市建設課】令和4年度の道路・河川等維持補修事業で設置済。                                                                                                                                                       | ○                                   |                   |      |      |   |  | 【市建設課】R4設置済みです。                 |                               |
| 29  | 日頃市 | 平山  | 113-4 |            | 市道小通線              | 路面が剥がれており危険             | 舗装の修繕          | 1   | 式  | 市建設課                  | 平山地域公民館、<br>日頃市小学校、PTA、<br>日頃市地区防犯協会  | 通学路                         | 新規        |           | ○    |      |     |     | 【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望へ記載すること。(令和7年度予算要望に記載なし)<br>なお、穴ぼこ等の路面損傷については、道路・河川等維持補修事業で修繕対応を継続。                                                                                     |                                     |                   |      |      |   |  |                                 |                               |
| 30  | 日頃市 | 下小通 | 100-1 |            | 市道小通線              | 夜間は暗いため危険               | 街灯の設置          | 1   | 基  | 市建設課                  | 長安寺地域公民館、<br>日頃市小学校、PTA、<br>日頃市地区防犯協会 | 通学路                         | 新規        |           |      |      |     | ○   | 【市建設課】当該箇所については、既に防犯灯が設置済。<br>なお、市では、各地域等を対象に要望調査を実施し、その結果を踏まえ、灯具の配布のみ実施。                                                                                                           |                                     |                   |      |      |   |  |                                 |                               |
| 31  | 日頃市 | 下小通 | 100-1 |            | 市道小通線              | 側溝蓋がないため危険              | 蓋の設置           | 100 | m  | 市建設課                  | 長安寺地域公民館、<br>日頃市小学校、PTA、<br>日頃市地区防犯協会 | 通学路                         | 継続        |           |      |      | ○   |     | 【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望へ記載すること。(令和7年度予算要望に記載あり)<br>なお、市内には側溝整備を要する箇所が多数あることから、各地区からの要望等をもとに、緊急度、優先度を考慮のうえ、検討。                                                                  |                                     |                   |      | ○    |   |  | 【市建設課】緊急度、優先度、利用状況に応じて対応を検討します。 |                               |
| 32  | 日頃市 | 中板用 | 45-8  | 開発運輸(株)付近  | 国道107号線            | 路面に凹凸があり危険<br>夜間は暗いため危険 | 舗装の修繕<br>街灯の設置 | 1   | 式  | 県土木センター               | 日頃市小学校<br>PTA                         | 通学路                         | 新規        | ○         |      |      |     |     | 【県土木セ】水道管管理者へ情報提供済。                                                                                                                                                                 |                                     |                   |      |      |   |  |                                 |                               |
| 33  | 日頃市 | 関谷  | 27    | 五葉山神社付近    | 市道関谷下谷線及び五葉橋線の交差点  | 車両の往来が多く危険              | 歩道の整備          | 1   | 式  | 市建設課                  | 関谷地域公民館、<br>日頃市小学校、PTA、<br>日頃市町防犯協会   | 通学路                         | 新規        |           |      | ○    |     |     | 【市建設課】点検の際にお話を伺ったところ、問題となっているのは、道路の優先関係が分かりにくいことから、注意喚起のため、令和6年度の道路・河川等維持補修事業でドットラインを設置予定。                                                                                          |                                     |                   |      |      |   |  |                                 |                               |
| 34  | 綾里  | 平館  | 21    | 綾里小学校付近    | 県道9号線              | 横断歩道の白線が見えない            | 横断歩道の補修        | 1   | 式  | 警察                    | 交通安全協会綾里分会                            | 通学路                         | 新規        | ○         |      |      |     |     | 【警察】対応済。                                                                                                                                                                            |                                     |                   |      |      |   |  |                                 |                               |
| 35  | 越喜来 | 小出  | 16    | 旧越喜来中学校裏付近 | 市道合野線及び前田小出線の交差点   | 倒木の可能性がある危険             | 支障木の伐採         | 1   | 式  | 市建設課                  | 浦浜仲区自治会                               | 通学路                         | 新規        |           | ○    |      |     |     | 【市建設課】沿道竹木等の管理は樹木の所有者が行うものであり、これらが原因で自動車や歩行者等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがあるため、沿道竹木等の適正な管理を行うこと。<br>なお、風雨等により道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者において剪定又は伐採し、道路の交通安全確保を実施するため、ご理解いただきたい。 |                                     |                   |      |      |   |  |                                 |                               |

令和6年度 交通安全施設整備全要望一覧

| No. | 地区名 | 場 所 |       |         | 路線名                       | 要望理由                | 要望事項      | 数量 | 単位 | 担当部署                  | 要望者        | 道路区分<br>(通学路/<br>一般道路<br>等) | 新規・<br>継続 | 令和6年度対応状況 |      |      |     |     |      | 回答理由                                                                                                                                                                                                                                                                | 令和5年度対応状況<br>(参考) |      |      |  |  |  | 令和5年度回答(参考) |
|-----|-----|-----|-------|---------|---------------------------|---------------------|-----------|----|----|-----------------------|------------|-----------------------------|-----------|-----------|------|------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|--|--|--|-------------|
|     |     | 内容  | 対応済   | 対応中     |                           |                     | 対応予定      |    |    |                       |            |                             |           | 保留        | 対応困難 | 対応不要 | 対応済 | 対応中 | 対応予定 |                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保留                | 対応困難 | 対応不要 |  |  |  |             |
| 36  | 吉浜  | 上野  | 38-9  | 本郷集会所付近 | 県道250号線、市道上野館行線、市道沖田線の交差点 | 見通しが悪く危険            | カーブミラーの設置 | 1  | 式  | (要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課 | 交通安全協会吉浜分会 | 通学路                         | 新規        |           | ○    |      |     |     |      | 【市建設課】変則的な交差点であるうえ、民地内の堀により見通しが確保できないため、設置の必要性が高いと判断されたことから、令和6年度の道路・河川等維持補修事業で設置済。                                                                                                                                                                                 |                   |      |      |  |  |  |             |
| 37  | 吉浜  | 扇洞  | 136-5 |         | 林道大角間線                    | 木々が生い茂り、通行の妨げになっている | 支障木の伐採    | 1  | 式  | 市建設課市農林課              | 扇洞自治会      | 通学路                         | 新規        |           | ○建設  |      | ○農林 |     |      | 【市建設課】沿道竹木等の管理は樹木の所有者が行うものであり、これらが原因で自動車や歩行者等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがあるため、沿道竹木等の適正な管理を行うこと。<br>なお、風雨等により道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者において剪定又は伐採し、道路の交通安全確保を実施するため、ご理解いただきたい。<br>【市農林課】要望箇所は市道吉浜中学校線から林道大角間線につながる部分だが、林道部分については、緊急度・優先度等を勘案しながら、計画的な維持管理に努める。 |                   |      |      |  |  |  |             |