

令和7年度 交通安全施設設備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和7年度対応状況						回答理由	
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要		
1	盛	権現堂	3-2	吉野森公園入口付近	市道権現堂1号線	歩行者の往来があり危険	看板等の設置(徐行)	市建設課	○							【市建設課】市職員による直営作業により対応済み。
2	盛	宇津野沢	15	大船渡市役所付近	市道市役所庁舎前線、市道宇津野沢権現堂線	歩行者の往来があり危険	横断歩道の設置	警察					○			【警察】設置困難 交通量調査結果、歩行者の交通量が少ない他、大船渡市役所前は、要望箇所直近まで急な坂のため、車の運転手からの見とおしが悪く横断歩道設置箇所としては危険。もう一か所は、国道45号の信号交差点から距離が近すぎるため、横断歩道設置箇所として妥当とはいえない。
1	大北	赤沢	18-8	ハローワーク大船渡付近	市道大船渡北小学校線、大船渡測候所線、大船渡北小学校前線の交差点	歩行者及び車両の往来があり危険	停止線または指導停止線の設置	警察						○		【警察】必要性が低い (交通量調査結果、交通量少なく必要性が低い)
2	大北	赤沢	16-4	上山公民館付近	市道野々田川口橋線	速度超過の車両が多く危険	標識の設置(速度規制)	警察						○		【警察】標識の設置は不要 (R8年9月1日より、中央線なしは、30km規制となるほか、既存の標識が設置されているため)
1	大南	永沢	51-8	(株)アスピア付近	国道45号線、市道永沢線	転落の恐れがあり危険	歩行者用階段の修繕及び手すりの設置	市建設課		○						【市建設課】手すり(転落防止柵)については令和7年度道路・河川等維持補修事業で修繕済み。階段については、令和8年度以降、道路・河川等維持補修事業で修繕予定。
2	大南	笹崎	50-15		市道笹崎猪頭2号線	崩落の恐れがあり危険	歩道の拡幅及び法面の整備	市建設課					○			【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望へ記載をお願いします。(令和8年度予算要望に記載なし)
1	末崎	鶴巻	1-2	門の浜漁港水門付近	県道275号線、市道高清水鶴巻線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課		○						【市建設課】令和7年度道路・河川等維持補修事業で設置予定。
2	末崎	小細浦	103-1	細浦郵便局	県道275号線、市道熊野神社線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	(要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課					○			【市建設課】カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難であるため、新規・継続要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。
1	赤崎	永浜	106-42	小浦バス停(県交通)付近	主要地方道大船渡綾里三陸線	歩行者の往来があり危険	横断歩道の設置	警察					○			【警察】検討中 (現状横断先の安全確保が出来ていないので、カーブ上での設置は困難、他の箇所で設置可能か検討)
2	赤崎	清水～永浜	～230	小浦バス停付近	主要地方道大船渡綾里三陸線	歩行者の往来があり危険	看板等の設置(注意喚起)	県土木センター	○							【県土木セ】令和5年度に対応済。
3	赤崎	大立	5-19	永浜地域公民館付近丁字路	主要地方道大船渡綾里三陸線	歩行者の往来があり危険	看板等の設置(注意喚起)	県土木センター	○							【県土木セ】令和5年度に対応済。
4	赤崎	清水	118-5	蛸ノ浦方面と綾里方面に分かれる三叉路	主要地方道大船渡綾里三陸線	車両の往来があり危険	横断歩道又はグリーンベルトの設置	警察					○			【警察】昨年と同じく道路環境から設置困難

令和7年度 交通安全施設設備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和7年度対応状況						回答理由
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要	
1	猪川	長谷堂	121～90	中井・下欠線、長谷堂線の交差点～長谷堂東団地入口	市道長谷堂線	側溝蓋がないため危険	側溝蓋の設置	市建設課			○				【市建設課】通学路整備(緊急対策)事業にて令和8年度に工事等対応予定。
2	猪川	長谷堂	118-2 118-3		市道中井下欠線	側溝蓋がないため危険	側溝蓋の設置	市建設課			○				【市建設課】通学路整備(緊急対策)事業にて令和8年度に工事等対応予定。
3	猪川	中井沢	80-27	コンビニエンスストアまるかず前	市道長谷堂2号線、市道中井下欠線	カーブミラーの劣化	カーブミラーの修繕	市建設課				○			【市建設課】カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難であるため、新規・継続要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討します。
4	猪川	中井沢	80-27	コンビニエンスストアまるかず前	市道長谷堂2号線、市道中井下欠線	側溝の劣化	側溝の修繕	市建設課				○			【市建設課】緊急度・優先度・利用状況に応じて対応を検討します。
5	猪川	中井沢	23-1	コナカ大船渡店付近	主要地方道大船渡綾里三陸線と市道今出山線の交差点	車両の往来があり危険	横断歩道の設置	警察					○		【警察】必要性が低い(現状、横断できないほどの交通量といえず、必要性が低い)
6	猪川	中井沢	61-2 63-9		市道八幡線	車両のすれ違いが困難	道路の拡幅	市建設課				○			【市建設課】用地・補償への協力の見通しがあるものの、市内には道路改良を要する箇所が多数あることから、各地区からの要望等を基に、緊急度・優先度を考慮の上、検討します。
7	猪川	中井沢	23-1 73-4	コナカ大船渡店付近	市道今出山線	歩行者の往来があり危険	車道外側線の設置	市建設課				○			【市建設課】緊急度・優先度・利用状況に応じて対応を検討します。
8	猪川	中井沢	18-3	みちのくポタ大船渡店付近	市道中井沢7号線及び主要地方道大船渡綾里三陸線の交差点	車両の往来があり危険	ドットラインの設置	県土木センター			○				【県土木セ】令和8年度に対応予定(現状はサイドラインが消えかけているため、サイドライン引き直し)
9	猪川	長谷堂～善蔵敷			市道猿石線	車両の往来があり危険	標識の設置(速度規制)	警察					○		【警察】標識の設置は不要(R8年9月1日より、中央線なしは、30km規制となるため)
10	猪川	富岡	65		市道富岡線	車両のすれ違いが困難	橋の拡幅または歩道橋の設置	市建設課			○				【市建設課】通学路整備(緊急対策)事業にて令和8年度に工事等対応予定。
11	猪川	宮田	33-3	気仙光陵支援学校周辺	市道中井下欠線	児童の往来があり危険	支障木の伐採	市建設課		○					【市建設課】沿道竹木等の管理は樹木の所有者が行うものであり、これらが原因で自動車や歩行者等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがあるため、沿道竹木等の適正な管理を行うよう指導をお願いします。なお、風雨等により道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者において剪定又は伐採し、道路の交通安全確保を実施するため、ご理解いただきたい。

令和7年度 交通安全施設設備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和7年度対応状況						回答理由	
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要		
12	猪川	長洞	51-7	FPサニープレイス付近	市道日向線	通行の妨げとなり危険	支障木の伐採	市建設課		○						【市建設課】沿道竹木等の管理は樹木の所有者が行うものであり、これらが原因で自動車や歩行者等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがあるため、沿道竹木等の適正な管理を行うよう指導をお願いします。 なお、風雨等により道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者において剪定又は伐採し、道路の交通安全確保を実施するため、ご理解いただきたい。
13	盛 (猪川からの要望)	轆轤石	44-5	三陸鉄道第2田茂山踏切付近	内ノ目田中島線、鉄工団地2号線	車両の往来があり危険	標識の設置(一方通行規制)	警察							○	【警察】必要性が低い (通過交通が、周辺住民及び会社関係者のため、同人たちに対する規制となってしまう)
14	猪川	宮田 ～ 轆轤石	77-1 ～ 23	宮田橋 ～ 轆轤石橋	市道関谷轆轤石線	車両の往来があり危険	標識の設置(速度規制)	警察							○	【警察】標識の設置は不要 (R8年9月1日より、中央線なしは、30km規制となるため)
15	猪川	前田	15-16	前田公園周辺	市道前田1号線、市道前田5号線	側溝蓋がないため危険	側溝蓋の設置	市建設課					○			【市建設課】緊急度・優先度・利用状況に応じて対応を検討します。
1	立根	田谷	10	大船渡自動車学校付近	市道岩脇萱中線	車両の往来があり危険	横断歩道の設置	警察					○			【警察】検討中 (設置可能な場所があるか調査)
2	立根	田谷	1	大船渡自動車学校付近	市道岩脇萱中線、市道田谷4号線	車両の往来があり危険	標識の設置(車両侵入禁止)	警察							○	【警察】必要性が低い (道路環境上、車両進入禁止の規制を設置する必要性は低い)
3	立根	田谷	1	大船渡自動車学校付近	市道岩脇萱中線	路面に凹凸があり危険	道路の修繕	市建設課					○			【市建設課】道路・河川等維持補修事業で対応予定。
4	立根	猫足	35-1		市道猫足線	路面に凹凸があり危険	道路の修繕	市建設課					○			【市建設課】道路・河川等維持補修事業で対応予定。
5	立根	関谷	66-1	ダイナム大船渡店付近	市道釜石沢線	車両のすれ違いが困難	道路の拡幅	市建設課					○			【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望へ記載をお願いします。(令和8年度予算要望に記載あり)
1	日頃市	下小通			市道小通線	通行の妨げとなり危険	支障木の伐採	市建設課		○						【市建設課】沿道竹木等の管理は樹木の所有者が行うものであり、これらが原因で自動車や歩行者等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがあるため、沿道竹木等の適正な管理を行うよう指導をお願いします。 なお、風雨等により道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者において剪定又は伐採し、道路の交通安全確保を実施するため、ご理解いただきたい。
2	日頃市	下小通			市道小通線	路面に凹凸があり危険	道路の修繕	市建設課					○			【市建設課】日常的な路面修繕を実施予定。

令和7年度 交通安全施設設備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和7年度対応状況						回答理由
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要	
3	日頃市	下小通	7-2		市道小通線	側溝の劣化	側溝の修繕	市建設課				○			【市建設課】緊急度・優先度・利用状況に応じて対応を検討します。
4	日頃市	下小通	100		市道小通線	路面に凹凸があり危険	道路の修繕	市建設課			○				【市建設課】日常的な路面修繕を実施予定。
5	日頃市	下小通	63-2	小通地域交流センター付近	市道小通平山線、市道小通線、市道釜石沢線の交差点	路面の外に水が流出	道路の修繕	市建設課				○			【市建設課】緊急度・優先度・利用状況に応じて対応を検討します。
6	日頃市	中小通		ライオンズ農園付近	市道小通平山線	路面に凹凸があり危険	道路の修繕	市建設課			○				【市建設課】日常的な路面修繕を実施予定。
7	日頃市	上小通	48-3		市道上小通線	路面に凹凸があり危険	道路の修繕	市建設課			○				【市建設課】日常的な路面修繕を実施予定。
8	日頃市	上小通	80	太子橋付近	市道上小通線	路面に凹凸があり危険	道路の修繕	市建設課			○				【市建設課】日常的な路面修繕を実施予定。
9	日頃市	藤折	26-2		市道小通線	転落の恐れがあり危険	ガードレールの設置	市建設課				○			【市建設課】緊急度・優先度・利用状況に応じて対応を検討します。
10	日頃市	大森	20-2		市道沼川大森線	路面が剥がれており危険	道路の修繕	市建設課		○					【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望へ記載をお願いします。(令和8年度予算要望に記載あり) なお、穴ぼこ等の路面損傷については、道路・河川等維持補修事業で修繕対応を継続。
11	日頃市	田代屋敷	113-9		県道180号線	崩落の恐れがあり危険	法面の整備	県土木センター					○		【県土木セ】道路防災点検において要対策 緊急度Cと評価されており、早期の対応は難しい状況です。
12	日頃市	石橋		石橋公民館付近	県道180号線	崩落の恐れがあり危険	法面の整備	県土木センター					○		【県土木セ】道路防災点検において要対策 緊急度Bと評価されており、早期の対応は難しい状況です。
13	日頃市	田代屋敷	38-5	田代屋敷交差点付近	国道107号線 県道180号線	車両の往来があり危険	押しボタン式信号機の設置	警察					○		【警察】設置困難 (道路環境上、設置場所なしのため、設置困難)
14	日頃市	田代屋敷	38-5	田代屋敷バス停付近	国道107号線	車両の往来があり危険	歩道の整備	県土木センター					○		【県土木セ】既存の歩道を通行願います。

令和7年度 交通安全施設設備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和7年度対応状況						回答理由	
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要		
15	日頃市	石橋	11-3 ~ 73-1		石橋1号線	路面に凹凸があり危険	道路の修繕	市建設課		○						【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望へ記載をお願いします。(令和8年度予算要望に記載あり) なお、穴ぼこ等の路面損傷については、道路・河川等維持補修事業で修繕対応を継続。
16	日頃市	田代屋敷	38-5	田代屋敷バス停付近	国道107号線	ミラーが凍結するため危険	カーブミラーの修繕	県土木センター				○				【県土木セ】1月の調査ではミラーの凍結が確認できなかったため。 参考:調査時0℃、朝9時頃
17	日頃市	関谷	27	五葉山神社付近	市道関谷下谷線及び五葉橋線の交差点	車両の往来があり危険	歩道の整備	市建設課	○							【市建設課】令和6年度の道路・河川等維持補修事業でドットラインを設置済み。
18	日頃市	舟野	1-3		市道郷道線	路面が凍結の恐れあり危険	ガードレールの設置	市建設課		○						【市建設課】令和7年度道路・河川等維持補修事業で設置予定。
19	日頃市	平山	113-4		市道小通線	路面に凹凸があり危険	道路の修繕	市建設課		○						【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望へ記載をお願いします。(令和8年度予算要望に記載なし) なお、穴ぼこ等の路面損傷については、道路・河川等維持補修事業で修繕対応を継続。
20	日頃市	下小通	100-1		市道小通線	側溝蓋がないため危険	側溝蓋の設置	市建設課				○				【市建設課】交通安全施設点検の趣旨と異なるため、予算要望へ記載すること。(令和8年度予算要望に記載あり) なお、市内には側溝整備を要する箇所が多数あることから、各地区からの要望等をもとに、緊急度、優先度を考慮のうえ、検討。
21	日頃市	中板用	45-8	開発運輸(株)付近	国道107号線	歩行者の往来があり危険	看板等の設置(注意喚起)	県土木センター						○		【県土木セ】前後の見通しが良く、道路標識(横断歩道)も設置されているため。
1	綾里	黒土田	96		港1号線	路面に凹凸があり危険	道路の修繕	市建設課				○				【市建設課】緊急度・優先度・利用状況に応じて対応を検討します。
1	越喜来	大平他	40-1 他		市道大塩線	通行の妨げとなり危険	支障木の伐採	市建設課		○						【市建設課】沿道竹木等の管理は樹木の所有者が行うものであり、これらが原因で自動車や歩行者等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがあるため、沿道竹木等の適正な管理を行うよう指導をお願いします。 なお、風雨等により道路交通への危険が迫ったときは、やむを得ず緊急措置として道路管理者において剪定又は伐採し、道路の交通安全確保を実施するため、ご理解いただきたい。
2	越喜来	烏頭	122-20 ~ 267	ベイスайд46付近	市道大塩線	側溝蓋がないため危険	側溝蓋の設置	市建設課			○					【市建設課】通行の安全確保のための蓋掛けについては順次対応予定です。
3	越喜来	仲崎浜	119-19	椎茸栽培施設付近	市道大塩線	通行の妨げとなり危険	側溝の修繕 または 道路の修繕	市建設課			○					【市建設課】道路施設修繕事業にて令和8年度に工事等対応予定。

令和7年度 交通安全施設設備全要望一覧

No.	地区名	場 所			路線名	要望理由	要望事項	担当部署	令和7年度対応状況						回答理由
		字名	番地	具体的な位置			内容		対応済	対応中	対応予定	保留	対応困難	対応不要	
4	越喜来	仲崎浜	183	崎浜コミュニティセンター防災センター付近	市道崎浜小学校線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置 (要望取りまとめ)市民環境課(設置)建設課					○			【市建設課】カーブミラーの要望が多く、全ての箇所の早急な対応は困難であるため、新規・継続要望に関わらず、緊急度の高い箇所を優先して対応を検討する。
5	越喜来	小泊	1-1	(有)道下漁業泊網干場付近	市道三陸駅小泊線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	道路管理者外					○		【市市民環境課】令和6年度と同様、本要望は、直接水産課へ要望すること。なお、水産課へ情報提供済みです。 (交通安全施設点検の趣旨と異なるため、対応困難。)
6	越喜来	泊	154		市道泊中央線	転落の恐れがあり危険	ガードレールの交換及び道路の修繕	市建設課	○						【市建設課】令和6年度の道路・河川等維持補修事業で対応済み。
7	越喜来	杉下	67-5	山村広場入口付近	市道合野線	見通しが悪く危険	停止線及び一時停止標識の設置	警察						○	【警察】必要性が低い (現状、イベント時のみの交通量増加に対しての丁字路側一時停止のため、必要性が低い)
8	越喜来	泊		泊漁港付近	主要地方道大船渡綾里三陸線、市道小泊泊海岸線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	市建設課						○	【市建設課】外へカーブしており、見通しが確保されているため、直接目視での安全確認が可能であることから、法令に定められた通行を行えば危険が除去できるため、カーブミラーの設置は不要と考えます。
9	越喜来	井戸洞	2-2	デイサービスとまり付近	主要地方道大船渡綾里三陸線、市道泊中央線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	市建設課		○					【市建設課】令和7年度道路・河川等維持補修事業で設置予定。
1	吉浜	十二役	19-5		県道250号線	見通しが悪く危険	カーブミラーの設置	県土木センター				○			【県土木セ】令和8年度に対応予定。 (鏡面のゆがみが原因のため既存のカーブミラーを更新)